

คำแนะนำสำหรับโรงพยาบาล

สำหรับการระงับการเสียชีวิตใหญ่และระดับ

ระดับ 4	ระดับ 5-6
<p>ระดับ 4 หมายถึง : พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ติดต่อกันผู้คนกลุ่มเล็ก กลุ่มเดียว หรือกลุ่มเล็กหลายกลุ่มในพื้นที่จำกัด</p>	<p>ระดับ 5 หมายถึง : พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ติดต่อกันผู้คนเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียว หรือกลุ่มใหญ่หลายกลุ่มในพื้นที่จำกัด</p> <p>ระดับ 6 หมายถึง : พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ติดต่อกันผู้คนเป็นกลุ่มใหญ่ เกิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแพร่ระบาดไปทั่วโลก</p>
<p>คำแนะนำโรงพยาบาล</p> <p>1. ค้นหาผู้ป่วยในระยะเริ่มแรกได้รวดเร็วและแม่นยำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สร้างแบบคัดกรองผู้ป่วยนอก ในสถานพยาบาลทุกระดับและแนวทางการรักษาพยาบาล - กำหนดคำนิยามการคัดกรองผู้ป่วยตาม กระทรวงสาธารณสุข - จัดทำแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยนอกด้วยแบบคัดกรองที่สถานพยาบาลทุกระดับ - จัดอบรมบุคลากรทางการแพทย์ในแนวทางการคัดกรองและรักษาพยาบาลผู้ป่วย - ให้แนวทางการจัดจุดคัดกรองในสถานพยาบาลทุกระดับ 	<p>คำแนะนำโรงพยาบาล</p> <p>1. เตรียมความพร้อมของระบบบริการให้สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีเวชภัณฑ์วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นเพียงพอ - จัดระบบบริหารจัดการเพื่อรับผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน - ตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการรักษาพยาบาลของจังหวัด - จัดทำแผนรับมือด้านการรักษาพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน - เตรียมแนวทางการติดตามแผน - จัดเตรียมเวชภัณฑ์วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น

คำแนะนำโรงพยาบาล	คำแนะนำโรงพยาบาล
<p>2. เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับมีและใช้เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างเพียงพอและถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการ เวชภัณฑ์อุปกรณ์ห้องกันร่างกาย ยาต้านไวรัส ชุดตรวจ คัดกรอง มาใช้ใน รพช./รพท./รพศ. รวมถึงมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน <p>3. พัฒนาศูนย์กลางทางการแพทย์ให้มีความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนองค์ความรู้ด้านการดูแลรักษาพยาบาลและป้องกันเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ในประเทศและต่างประเทศ - เผยแพร่องค์ความรู้ในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง <p>4. การดูแลผู้ป่วยในระยะเริ่มแรกได้ถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติงานตามแนวทางที่แนะนำ - เตรียมแผนแนวทางและหลักเกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วย - จัดทำแผนปฏิบัติการรับผู้ป่วยเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลตามความเหมาะสมของแต่ละโรงพยาบาล รวมถึงห้องแยก - จัดสร้างหรือปรับปรุงห้องแยกในหอผู้ป่วยใน/ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การชันสูตร - จัดการฝึกอบรมบุคลากรด้านชันสูตร 	<p>ป้องกันการติดเชื้อและการป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่แก่บุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในบุคลากร - จัดการอุปกรณ์ป้องกันร่างกายและแนะนำการใช้อย่างเคร่งครัด - ให้อาสาสมัครไวรัสแก่บุคลากรที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือสงสัยว่าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ตามแนวทางที่แนะนำโดยจัดลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสม <ul style="list-style-type: none"> - จัดลำดับบุคลากรเป้าหมายที่ควรรับวัคซีน และจัดบริการให้วัคซีนอย่างเหมาะสม - จัดหน่วยให้คำปรึกษา - จัดจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในโรงพยาบาลและชุมชน - จัดเตรียมหอผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ Influenza Cohort Ward - ปรับปรุงเตียงผู้ป่วยนอก เพื่อรับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จำนวนมาก - จัดเตรียม รพ.สนาม ถ้ามีความจำเป็น - ปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยการดูแลรักษาพยาบาล การรับผู้ป่วยเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล - ปฏิบัติงานส่งต่อตามแนวทางที่แนะนำ โดยเป็นการป้องกันการติดเชื้อระหว่างการส่งต่อ และความปลอดภัยของผู้ป่วย

คำแนะนำโรงพยาบาล	คำแนะนำโรงพยาบาล
<p>5. เนื่องกับการป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ในฤดูกลางการแพทย์และผู้สัมผัสโรค</p> <p>- จัดทำแผนและปฏิบัติตามแนวทางการใช้ยาเพื่อรักษาและป้องกัน รวมถึงวัคซีนในผู้สัมผัสโรค ได้แก่ มาตรการการแพทย์ ผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้สัมผัสใกล้ชิด</p>	