



ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

ด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ
จำนวน ๓๑๑ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายโดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. ผู้มีความประสงค์เข้าสู้ราคา หรือผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามประกาศขาย
ทอดตลาดและตามที่คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแจ้งให้ทราบ

๒. เป็นผู้รับมอบอำนาจในการเข้าสู้ราคา ต้องส่งหลักฐานการมอบอำนาจต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู้
ราคามิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการเข้าสู้ราคาในนามของตนเอง ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อภายหลังมิได้ และหากผู้เข้าสู้ราคาเป็น
นิติบุคคลต้องส่งสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันออกให้
และหลักฐานการมอบอำนาจของผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ต่อเจ้าหน้าที่ในขณะลงทะเบียน
เป็นผู้เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดและต้องลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนเวลาเริ่มต้นการขายตลาดไม่น้อยกว่า
๑ ชั่วโมง

๓. กรณีการขายทอดตลาดพัสดุที่มีราคาขั้นต่ำรวมกันครั้งหนึ่ง ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
ผู้ลงชื่อเข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าสู้ราคาเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร โดยเป็นเช็คลงวันที่ขายทอดตลาดหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของราคาขั้นต่ำพัสดรวมกันเป็นจำนวนเงิน บาท
(.....) ในขณะลงทะเบียนเป็นผู้เข้าสู้ราคามิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิ์เข้าสู้ราคา

๔. เมื่อผู้เข้าสู้ราคารายใดเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดและคณะกรรมการขายทอดตลาดนับถึงสามและเคาะไม้
แล้วให้ถือว่าคณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขายให้กับผู้ซื้อรายนั้น

๕. ผู้ซื้อรายใดยอมผันความผูกพันในราคาที่ตนสู้ เมื่อมีผู้อื่นสู้ด้วยราคาที่สูงขึ้นไป ไม่ว่าการที่ผู้อื่นสู้
จะสมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม หรือเมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดถอนพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาด

๖. ผู้สู้ราคาจะต้องผูกพันกับราคาที่ตนสู้และสละสิทธิ์ในการถอนคำสู้ราคา

๗. ผู้สู้ราคาได้หรือผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด แต่ทั้งนี้คณะกรรมการขายทอดตลาดสงวน
สิทธิ์ที่จะถอนพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาด โดยไม่ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดก็ได้ถ้าเห็นว่าราคาที่เสนอ
นั้นยังไม่เพียงพอซึ่งจะแจ้งให้ผู้สู้ราคาทราบทันทีที่ปิดการขายทอดตลาด

๘. เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขายให้ผู้สู้ราคาสูงสุดแล้ว ผู้ซื้อต้องชำระราคาดังนี้

๘.๑ กรณีที่มีวงเงินซื้อรวมกันไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ผู้ซื้อต้องชำระราคาทั้งหมดเป็นเงินสด
เมื่อการสู้ราคาลิ้นสุดลง

๘.๒ กรณีที่มีวงเงินซื้อรวมกันเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ผู้ซื้อจะต้องชำระราคาทั้งหมดหรือวงเงิน
มัดจำเป็นเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่คณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร โดยเป็นเช็คลงวันที่ในวันขายทอดตลาดหรือก่อนหน้าไม่เกิน ๓ วันทำการ ในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของราคาพัสดุก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.-บาท เมื่อการสู้ราคาลิ้นสุดลงและต้องชำระ
ราคาส่วนที่เหลือเป็นเงินสด หรือเช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ภายใน ๓ วันทำการ
นับแต่วันซื้อ

ทั้งนี้ ผู้ซื้อต้องชำระราคาพัสดุให้ครบถ้วน จึงมีสิทธิรับมอบพัสดุ กรณีที่ไม่ชำระราคาพัสดุภายใน
เวลาที่กำหนดถือว่ายินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ริบหลักประกัน
การเข้าสู้ราคา และหรือเงินมัดจำตามแต่กรณี และดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ ต่อไป

๙. ในกรณีที่ผู้เข้าสู้ราคาได้แล้วปฏิเสธไม่ซื้อ หรือผู้ซื้อละเลยไม่ชำระราคาให้ครบถ้วนภายในเวลา
ที่กำหนดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครจะนำพัสดุนั้น ออกประกาศขาย
ทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มค่าราคาและค่าขายทอดตลาดครั้งเดิม ผู้สู้ราคาได้หรือผู้
ซื้อเดิมคนนั้น ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดตามกฎหมาย

๑๐. กำหนดเวลารื้อถอนและหรือขนย้ายพัสดุ

ผู้ซื้อต้องรื้อถอนและหรือขนย้ายพัสดุดอกไปภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันชำระราคาครบถ้วน
(หากกำหนดเวลารื้อถอน และหรือขนย้ายพัสดุไว้เกินกว่า ๕ วันทำการ ผู้ซื้อต้องทำสัญญากำหนดวันรื้อถอนและ
หรือขนย้ายพัสดุจากการขายทอดตลาดตามแบบที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานครกำหนดภายในวันที่ ผู้ซื้อได้ชำระราคาครบถ้วน)

หากผู้ซื้อไม่ดำเนินการรื้อถอน และหรือขนย้ายพัสดุดอกไปภายในเวลาต้องชำระค่าปรับเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๕ ของราคาพัสดুরวมกัน แต่ต้องไม่น้อยกว่าวันละ ๕๐๐.-บาท

๑๑. ผู้ซื้อต้องเป็นผู้ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันพึงจะมี

๑๒. ผู้ที่สู้ราคาไม่ได้ต้องติดต่อขอรับหลักประกันการเข้าสู้ราคาคืนจากเจ้าหน้าที่หลังการขาย
ทอดตลาดเสร็จสิ้นทันที สำหรับผู้ที่สู้ราคาได้ หรือผู้ซื้อให้ติดต่อขอรับหลักประกัน เมื่อได้ทำสัญญา หรือข้อตกลง
หรือข้อตกลง หรือเมื่อพ้นจากข้อผูกพันแล้ว

๑๓. ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาในครั้งนี้ ติดต่อขอคู่มือพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ชั้น ๓
อาคารสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

๑๔. กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ตั้งแต่เวลา.....๐๙.๓๐.....น.
ถึงเวลา.....๑๐.๓๐.....น. (ต้องเสร็จสิ้นก่อนเวลาเริ่มต้นดำเนินการขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง)
และเริ่มดำเนินการขายทอดตั้งแต่วันที่.....๑๐.๔๕.....น. เป็นต้นไป ณ (สถานที่ขายทอดตลาด)

ฝ่ายพัสดุชั้น ๓ อาคารสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

๑๕. ข้อกำหนดอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารขายทอดตลาดในราคาชุดละ.....๕๐..... บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ
อาคารสวัสดิการ ชั้น ๓ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
๖๘๑ ถนนสามเสน แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐-๒๒๔๔-๓๐๐๐ ต่อ ๓๐๕๔, ๓๐๕๕, ๓๐๕๖, ๓๐๕๗ ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.
ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.)

ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลขอรับเอกสารได้ตั้งวันที่.....ถึงวันที่.....
ระหว่างเวลา ๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. โดยยื่นสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนา
ถูกต้อง อย่างละ ๑ ชุด มายื่นในวันประมูลด้วย และกำหนดดูของในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐- ๑๖.๐๐ น. ฝ่ายพัสดุชั้น ๓ อาคารสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที่.....

(ลงชื่อ).....

(นายชัยัน เจริญใจหาญ)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 311 รายการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
1	เสาแขวน (ขาคมน้ำเกลือ ขวดเลือด)	2 ต้น	หัก , เป็นสนิม
2	รถเข็นถาดแจกยา	1 คัน	ชำรุดเสื่อมสภาพ
3	รถเข็น	3 คัน	ชำรุดเสื่อมสภาพ
4	มู่ลี่	1 อัน	ขาด
5	ม่านปรับแสงแนวตั้ง	11 ผืน	ขาด
6	ม៉าก้าวขึ้นเตียง	2 ตัว	ขาหักไม่สามารถใช้งานได้
7	พัดลมแบบสายรอบตัว	2 ตัว	ชำรุดเสื่อมสภาพ
8	พัดลมแบบติดเพดาน	3 ตัว	ชำรุดเสื่อมสภาพ
9	พัดลมแบบติดผนัง	2 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
10	พัดลมแบบตั้งพื้น	2 ตัว	คอหัก
11	ผ้าม่าน	12 ผืน	ขาด
12	ป้ายแผ่นเหล็ก	1 ป้าย	ชำรุดเสื่อมสภาพ
13	ป้าย	1 ป้าย	ชำรุดเสื่อมสภาพ
14	โทรสาร	3 เครื่อง	อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด
15	โทรศัพท์ไร้สาย	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
16	โทรศัพท์ภายใน	2 เครื่อง	อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด
17	โทรศัพท์	2 เครื่อง	อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด
18	โทรทัศน์สี	3 เครื่อง	อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด
19	ที่ตากถุงมือทำด้วยสแตนเลส	2 อัน	หัก , เป็นสนิม
20	โต๊ะวางเครื่องพิมพ์	1 ตัว	ขาหักใช้งานไม่ได้
21	โต๊ะพิมพ์คิดไม้	2 ตัว	ชำรุดเสื่อมสภาพ
22	โต๊ะทำงานระดับ 3-6	3 ตัว	ขาหัก
23	โต๊ะทำงาน	8 ตัว	ชำรุดเสื่อมสภาพ
24	เตาไมโครเวฟ	4 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
25	ตู้อบ	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
26	ตู้เหล็กล็อกเกอร์ 6 ช่อง	1 ตู้	ผุ , เป็นสนิม ไม่สามารถใช้งานได้
27	ตู้เหล็กประตู 2 บาน	16 ตู้	ชำรุดเสื่อมสภาพ
28	ตู้เหล็กคัชนิ 12 ลินชัก	1 ตู้	ชำรุดเสื่อมสภาพ
29	ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลินชัก	11 ตู้	ชำรุดเสื่อมสภาพ
30	ตู้เวชภัณฑ์	2 ตัว	ชำรุดเสื่อมสภาพ
31	ตู้ลอย	5 ตัว	ผุ , หักไม่สามารถใช้งานได้
32	ตู้เย็น	5 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
33	ตู้ไม้	2 ตู้	ผุ , หัก
34	ตู้แช่	1 ตู้	ชำรุดเสื่อมสภาพ

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 311 รายการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
35	ตู้ RACK	7 ตู้	ชำรุดเสื่อมสภาพ
36	ชุดให้ออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้กับถัง	1 ตัว	ชำรุดเสื่อมสภาพ
37	ชุดรับแขก	1 ตัว	ชำรุดเสื่อมสภาพ
38	ชุดเครื่องมือทางการแพทย์	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
39	จอภาพ	1 เครื่อง	จอแตก
40	เคาน์เตอร์	2 ตัว	ชำรุดเสื่อมสภาพ
41	เครื่องอุ่นน้ำเหลือง	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
42	เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล	3 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
43	เครื่องสแกนเนอร์	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
44	เครื่องวัดปริมาณ	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
45	เครื่องวัดทางการแพทย์	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
46	เครื่องวัดความอืดตัวของออกซิเจนในเลือด	3 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
47	เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติ	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
48	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งโต๊ะ	3 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
49	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล	2 เครื่อง	จอแตก
50	เครื่องล้างเครื่องมือ	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
51	เครื่องแยกกระดาษ	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
52	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	14 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
53	เครื่องมือส่องตรวจ	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
54	เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน	5 ตัว	อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด
55	เครื่องฟอกอากาศ	5 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
56	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	2 เครื่อง	อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดไม่สามารถใช้งานได้
57	เครื่องพิมพ์แบบ INKJET	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
58	เครื่องพิมพ์แบบ DOT MATRIX	6 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
59	เครื่องพิมพ์คิด ไฟฟ้าภาษาไทย - อังกฤษ	3 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
60	เครื่องพิมพ์คิดธรรมดาภาษาไทย	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
61	เครื่องสำรองไฟฟ้า	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
62	เครื่องแปลงสัญญาณ	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
63	เครื่องปั่นล้างเซลล์เลือดแดง	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
64	เครื่องปั่นแยกเลือด	2 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
65	เครื่องปรับอุณหภูมิในหลอดเลือด	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
66	เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน	14 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
67	เครื่องเทป	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
68	เครื่องทำน้ำเย็นขวดพลาสติกฝาครอบ	2 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 311 รายการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
69	เครื่องทำน้ำเย็น/น้ำร้อน/น้ำแข็ง	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
70	เครื่องทางการแพทย์	2 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
71	เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ความเร็ว 30 แผ่น/นาที	2 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
72	เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์	2 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
73	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ	2 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
74	เครื่องตรวจสภาพของปอด	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
75	เครื่องตรวจจับฟองอากาศและการไปไหลเวียนโลหิต	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
76	เครื่องตรวจกล้ามเนื้อและประสาท	2 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
77	เครื่องคูทางการแพทย์	2 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
78	เครื่องคูของเหลวออกจากกระเพาะอาหาร	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
79	เครื่องซังน้ำหนักแบบมีตุ้มถ่วง	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
80	เครื่องช่วยหายใจ	3 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
81	เครื่องฉายวีดีโอโปรเจคเตอร์	2 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
82	เครื่องฉายภาพข้ามศรียะ	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
83	เครื่องจัดเรียงเอกสาร	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
84	เครื่องเคลือบบัตร	1 เครื่อง	อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด
85	เครื่องคอมพิวเตอร์	2 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
86	เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่ร่างกายโดยอัตโนมัติ	9 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
87	เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่ร่างกายโดยใช้ระบบกลียดยา	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
88	เครื่องขยายเสียงแบบมือถือ	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
89	เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
90	เครื่องกรองอากาศ	1 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
91	เครื่องกรองน้ำ	3 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ
92	เก้าอี้เหล็กหมุนปรับระดับได้ชนิดมีพนักพิง	8 ตัว	พนักพิงหักใช้งานไม่ได้
93	เก้าอี้เหล็กหมุนท้าวแขนและพนักปรับระดับได้	26 ตัว	ขาหักใช้งานไม่ได้
94	เก้าอี้เหล็กหมุนวมใช้ในห้องประชุม	8 ตัว	ชำรุดเสื่อมสภาพ
95	เก้าอี้เหล็กที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ	2 ตัว	พนักพิงหัก , ขาหัก
96	เก้าอี้ทำงานระดับ 3 - 6	1 ตัว	ขาหักใช้งานไม่ได้
97	เก้าอี้ทำงานระดับ 1-2	4 ตัว	ขาหักไม่สามารถใช้งานได้
98	เก้าอี้โครงเหล็กหมุนวม	5 ตัว	ขาหัก , เบาะขาด ไม่สามารถใช้งานได้
99	กล้องจุลทรรศน์	1 ตัว	ชำรุดเสื่อมสภาพ
100	เครื่องปรับอากาศ	2 เครื่อง	ชำรุดเสื่อมสภาพ