



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

| ลำดับ ที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่) | ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่) | ส่วนราชการ/ หน่วยงาน |
|--------------|------------------------|---|--|--|
| ๑ | นางพัชรินทร์ ฉิมงาม | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๐๐) | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๐๐) | ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ |

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวสุภาพร กรลักษณ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางพัชรินทร์ ฉิมงาม

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๐๐)

| หลักเกณฑ์การคัดเลือก | ข้อมูล |
|---|--|
| ๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล | |
| ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา | - พยาบาลศาสตรบัณฑิต |
| ๑.๒ ประวัติการรับราชการ | - อายุราชการ ๑๒ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓) |
| ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับ การยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว | - ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการเป็นเวลา ๙ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึง ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓) |
| ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงาน ที่จะคัดเลือก | - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๑๒ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓) |
| ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) | - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๙๑๑๑๙๗๒๗๐ |
| ๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล | |
| - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ | - ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๕ |
| ๓. อื่น ๆ (ระบุ)..... | |

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางพัชรินทร์ ฉิมงาม

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๐๐)

ผลงานที่เป็นผลการดำเนินการที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดฝีคัณฑสูตร

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยชายไทย อายุ ๔๐ ปี สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย ศาสนาพุทธ อาชีพรับจ้าง
สถานภาพสมรสโสด ไม่มีโรคประจำตัว มาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดทวารด้านขวาก่อนมาโรงพยาบาล
๕ วัน เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๕๓ น. ที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ช่วยเหลือ
ตนเองได้ สัญญาณชีพ อุณหภูมิกาย ๓๗.๓ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นหัวใจ ๘๖ ครั้ง/นาที หายใจ
๒๐ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต ๑๓๓/๗๑ มิลลิเมตรปรอท แพทย์ตรวจทวารหนักพบก้อนนูน บวม ตั้ง
บริเวณรอบๆ ทวารหนักด้านขวา ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พบฝีที่บริเวณทวารหนัก
ให้การรักษาโดยการผ่าตัดระบายหนองออก (Incision and Drainage) การผ่าตัดเป็นบริเวณกว้าง
เพื่อระบายหนองออก (wide excision) เจาะเลือดตรวจพบ Hb ๑๔.๓ g/dl (ค่าปกติ ๑๓.๗-๑๗.๕ g/dl)
Hct ๔๒.๓% (ค่าปกติ ๔๑-๕๑ %) WBC ๑๐.๔๐ x๑๐^๙/ul (ค่าปกติ ๔.๕-๑๐.๗x๑๐^๙/ul) Neutrophils
๗๖.๐% (ค่าปกติ ๔๐-๖๕ %) Lymphocyte ๑๗.๒% (ค่าปกติ ๒๐-๔๐ %) Plt ๓๓๐x๑๐^๙/cumm
(ค่าปกติ ๑๕๐-๔๕๐ x ๑๐^๙/cumm) สรุปผลการตรวจ พบค่าเม็ดเลือดขาว (Neutrophils) มากกว่า
ค่าปกติ แพทย์วินิจฉัยเป็นภาวะฝีบริเวณทวารหนัก (Perianal abscess) รับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาล

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย พยาบาลให้ข้อมูลผู้ป่วยเกี่ยวกับการ
การปฏิบัติตัวขณะอยู่โรงพยาบาล การให้ยาปฏิชีวนะ การทำความสะอาดแผล การปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด
การงดน้ำและอาหารทุกชนิดหลังเที่ยงคืนก่อนวันผ่าตัด เข้าวันผ่าตัดดูแลให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
ตามแผนการรักษา ดูแลส่งผู้ป่วยไปห้องผ่าตัด ในห้องผ่าตัดระงับความรู้สึกด้วยการให้ยาดมสลบทั่วร่างกาย
ศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดโดยผ่าตัดระบายหนองออกเมื่อระบายหนองออกหมดใช้ gauze drain
ชุบ povidone iodine solution ใส่เข้าไปในโพรงและปิดแผลด้วย sterile gauze มีแผลผ่าตัดที่บริเวณ
ทวารหนัก สูญเสียเลือดระหว่างผ่าตัด ๑๐๐ มิลลิลิตร สัญญาณชีพหลังผ่าตัด อุณหภูมิกาย ๓๗.๓ องศา
เซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๘๖ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๓/๗๑ มิลลิเมตรปรอทในวันที่ ๒๐
ธันวาคม ๒๕๖๒ (หลังผ่าตัดวันที่ ๑) ผู้ป่วยปวดแผล คะแนนความปวดเท่ากับ ๕ ใน ๑๐ คะแนน แพทย์ให้
มอร์ฟีน ๔ มิลลิกรัม ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ หลังฉีดยา ๓๐ นาที อาการปวดบรรเทาลง คะแนน
ความปวดเหลือ ๒ ใน ๑๐ คะแนน ไม่มีอาการบวมแดงรอบแผลผ่าตัด ทำความสะอาดแผลทุกวันร่วมกับ
ให้ยาปฏิชีวนะ ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้ ลูกเดินตามปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ในวันที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๖๒ (หลังผ่าตัดวันที่ ๓) แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ผู้ป่วยมีข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลดังนี้ ๑) ผู้ป่วยไม่สุขสบายจากภาวะปวดแผลผ่าตัด ๒) ผู้ป่วยเสี่ยงต่อภาวะติดเชื้อซ้ำเนื่องจากแผลอยู่บริเวณทวารหนัก ๓) ผู้ป่วยวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเนื่องจากพร่องความรู้ในการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้านจากปัญหาทั้งหมดผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็ว ทำให้อาการทุเลาลง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ทำให้ปลอดภัยจากการผ่าตัด พยาบาลได้ให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติเรื่องการปฏิบัติตัว การสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ เมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน แนะนำให้มาตรวจตามนัดในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ห้องตรวจศัลยกรรมทั่วไปเพื่อติดตามการรักษา รวมระยะเวลาอยู่ในโรงพยาบาล ๓ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยโรคฝีคัณฑสูตรได้รับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
๒. หน่วยงานมีแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคฝีคัณฑสูตรที่ใช้ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน
๓. ผู้ขอรับการประเมินมีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองในเรื่องการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคฝีคัณฑสูตร

๑. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ The star (ลดความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา)

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

เพื่อลดความคลาดเคลื่อนเรื่องเวลาในการบริหารยา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

นวัตกรรม The star (ลดความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา) ช่วยให้การบริหารยาเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารยาอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาตามแผนการรักษา ส่งผลให้มีการตอบสนองต่อการรักษาไปในทางที่ดี ทำให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ