



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางกรรณิกา ศิริโรจน์ธัญโชค	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๕๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๕๔)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางกิตติยา ศรีเลิศฟ้า)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางกรรณิกา ศิโรรัตน์ธัญโชค

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๕๔)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๕ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๕ เม.ย. พ.ศ. ๒๕๕๙)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๗ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๕ เม.ย. พ.ศ. ๒๕๕๙)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๐๑๑๒๐๐๘๔๕</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๗</p>
<p>๓. อื่น ๆ</p> <p>(ระบุ).....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางกรรณิกา ศิริรัตนธัญโชค

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๕๔)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๒๘ ปี HN:๑๗๒๙๐/๕๘ AN:๒๑๓๙/๕๘ มาโรงพยาบาลด้วยมีอาการไข้ กินได้น้อย ๓ วัน
ก่อนมาโรงพยาบาล วันนี้คลื่นไส้ อาเจียน ๔ ครั้ง มีผื่นตามตัว ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบ ค่าความเข้มข้น
ของเลือด (Hct) = ๔๕ เปอร์เซ็นต์ (ค่าปกติ ๓๖-๔๘%) พบค่าเม็ดเลือดขาวในเลือด (WBC) = ๒,๗๘๐
เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร (ค่าปกติ ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ cells/cubic.millimetre) นิวโตรฟิล (Neutrophils) = ๗๓
เปอร์เซ็นต์ (ค่าปกติ ๔๐-๗๕%) ลิมโฟไซต์ (Lymphocyte) = ๒๓ เปอร์เซ็นต์ (ค่าปกติ ๒๐-๕๐%) ค่าเกล็ดเลือด
(Plt.count) = ๔๓,๐๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร (ค่าปกติ ๕๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ cells/ cubic.millimetre)
สัญญาณชีพอุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๓ องศาเซลเซียส ความดันโลหิต ๑๓๐/๘๒ มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของ
ชีพจร ๑๐๓ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที แพทย์พิจารณาให้ออนโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการของ
ภาวะช็อค หลังนอนโรงพยาบาลวันที่ ๔ ไข้เริ่มลง อุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๒ องศาเซลเซียส ความดันโลหิต ๑๑๘/๘๓
มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของชีพจร ๗๒ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการพบ ค่าความเข้มข้นของเลือด (Hct) = ๓๖ เปอร์เซ็นต์ พบค่าเม็ดเลือดขาวในเลือด (WBC) = ๖,๐๓๐
เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร นิวโตรฟิล = ๓๖ เปอร์เซ็นต์ ลิมโฟไซต์ = ๕๖ เปอร์เซ็นต์ เกล็ดเลือด (Plt.count) =
๒๘,๐๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร atypical lymphocyte ๓ เปอร์เซ็นต์ ผู้ป่วยมีประจำเดือนวันแรก การรักษา
ของแพทย์ ให้ยา Primalute-N รับประทาน ๑ เม็ดวันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร Paracetamol ๕๐๐ มิลลิกรัม
รับประทานครั้งละ ๒ เม็ด เวลาไข้หรือปวดศีรษะทุก ๔-๖ ชั่วโมง ORS จิบบ่อย ๆ ในระหว่างที่ผู้ป่วยรักษาตัวได้มี
การเฝ้าระวังอันตรายจากภาวะช็อคอย่างใกล้ชิด ให้สารน้ำ ทางหลอดเลือดดำ ดูแลให้ได้รับยาตามแผนการรักษา
สังเกตและป้องกันภาวะเลือดออกทางช่องคลอดและตามร่างกาย ขณะรับผู้ป่วยไว้ในความดูแล ผู้ป่วยไม่มีเลือดออก
ตามร่างกาย ประจำเดือนค่อย ๆ ลดลงจนหมดไป จนกระทั่งผู้ป่วยเข้าสู่ระยะพักฟื้นและสามารถกลับบ้านได้ วันที่
๖ หลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวและการสังเกต
อาการผิดปกติต่าง ๆ และได้มีการส่งต่อให้กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่
บ้านต่อไป

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสนอ แผนการสอนการปฏิบัติตัวและการเฝ้าระวังภาวะช็อคในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือญาติมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
๒. เพื่อให้พยาบาลมีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยหรือญาติมีความรู้ในการดูแลตนเองและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง
๒. ผู้ป่วยไม่มีอันตรายจากภาวะช็อค ป้องกันและเฝ้าระวังโดยใช้แผนการสอน
๓. พยาบาลมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก สามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการพยาบาลและเฝ้าระวังภาวะช็อคได้ถูกต้องเหมาะสม
๔. พยาบาลเกิดความมั่นใจและมีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อค