



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวอัญชลี ศรีทอง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๕)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชูตินิโรรุ อูทิศ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวสุภาพร กรลักษณ์)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวอัญชลี ศรีทอง
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๓๕)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ. ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๙ พ. ย. ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการเป็นเวลา ๗ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส. ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๙ พ. ย. ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๗ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ. ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๙ พ. ย. ๒๕๖๑)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๑๑๑๒๐๔๑๓๔</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๕</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวอัญชลี ศรีทอง

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๕)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มีภาวะเลือดข้น

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูติคุณโร อุทิศ สำนักรงการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ได้รับ)

สรุปกรณีศึกษา ทารกแรกเกิดเพศหญิง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย เลขที่ภายนอกโรงพยาบาล ๑๕๕๖๐/๖๐ เลขที่ภายในโรงพยาบาล ๕๐๕๑/๖๐ รับไว้ในโรงพยาบาลตั้งแต่แรกเกิด ทารกเกิดวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๔๕ นาฬิกา ที่ห้องคลอด โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูติคุณโร อุทิศ ด้วยวิธีคลอดปกติ น้ำหนักแรกเกิด ๓,๒๗๐ กรัม ตัวยาว ๕๒ เซนติเมตร รอบศีรษะ ๓๔ เซนติเมตร รอบอก ๓๕ เซนติเมตร มารดาอายุ ๒๑ ปี ตั้งครรภ์ที่สอง อายุครรภ์ ๔๐ สัปดาห์ มารดาเลือดกรุ๊ปโอ มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ รักษาด้วยการควบคุมอาหาร ทารกแรกเกิดไม่มีภาวะแทรกซ้อน คะแนนแอปการ์ที่ ๑ นาที่แรกหลังคลอดเท่ากับ ๙ คะแนน หักสี ๑ คะแนนแอปการ์ที่ ๕ นาที่แรกหลังคลอดเท่ากับ ๑๐ คะแนน การเคลื่อนไหวดี ร้องเสียงดัง ผิวสีชมพู อุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๒ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๓๘ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๔๒ ครั้งต่อนาที จากการตรวจร่างกายทั่วไปไม่พบความผิดปกติใดๆ ได้รับวิตามินเค ๑ มิลลิกรัม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ป้ายตาด้วย Terramycin eye ointment ทั้ง ๒ ข้าง ประเมินระดับน้ำตาลในเลือดเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ได้เท่ากับ ๘๗ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ส่งตรวจฮีมาโตคริต พบความเข้มข้นของเลือดได้เท่ากับ ๖๕ เปอร์เซ็นต์ (ค่าปกติ ๓๕-๕๕ เปอร์เซ็นต์) แพทย์ให้ ๑๐%D/W ๑๐๐ มิลลิลิตรหยดทางหลอดเลือดดำในอัตรา ๘.๘ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ประเมินระดับน้ำตาลในเลือดซ้ำเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ได้เท่ากับ ๑๐๑ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ทารกย้ายพร้อมมารดาจากห้องคลอด เวลา ๑๕.๒๐ นาฬิกา ถึงหอผู้ป่วยหลังคลอดและเด็กเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา รับทารกไว้รักษาในห้องอภิบาลทารกแรกเกิด อาการแรกรับทารกเคลื่อนไหวดี ร้องเสียงดัง ผิวสีชมพู อุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๑ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๓๔ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๔๘ ครั้งต่อนาที ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ๐.๕ มิลลิกรัม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ทารกดูดนมได้ดี ปัสสาวะครั้งแรกที่ห้องคลอด ถ่ายขี้เทาครั้งแรกเวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา น้ำนมมารดาเริ่มไหลเป็นนมเหลือง (colostrum) ทารกสามารถดูดนมได้ ไม่สำคัญ ๑๙.๐๐ นาฬิกา หลังได้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ๖ ชั่วโมง แพทย์มีคำสั่งให้ส่งตรวจฮีมาโตคริตซ้ำ ความเข้มข้นของเลือดได้เท่ากับ ๖๓ เปอร์เซ็นต์ ระดับไมโครบิลูบินในเลือด ๕.๘ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (ค่าปกติ ๐-๑๒ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) เลือดกรุ๊ป เอ อาร์เอช บวก แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นภาวะเลือดข้นในทารกแรกเกิด ให้การรักษาโดยส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามค่าความเข้มข้น

ของเลือดวันละ ๒ ครั้ง ให้ ๑๐%D/W ๑๐๐ มิลลิลิตรหยุดทางหลอดเลือดดำ ในอัตรา ๘.๙ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ให้การพยาบาล โดยการเฝ้าระวังอาการของภาวะที่ร่างกายมีความหนืดของเลือดมากขึ้น (hyperviscosity) ได้แก่ เวียนศีรษะ ชัก ชีพและหมดสติ เตรียมารดา โดยอธิบายถึงอาการและสาเหตุของภาวะเลือดข้นในทารกแรกเกิด แนะนำการดูแลบุตร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการรักษา เปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อคลายความวิตกกังวล กระตุ้นให้ดูนมมารดาทุก ๒-๓ ชั่วโมง วัดสัญญาณชีพทุก ๔ ชั่วโมง ดูแลทำความสะอาดผิวหนังหลังการขับถ่าย หลังสังเกตอาการในห้องอภิบาลทารกแรกเกิด ๒ วัน ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพบความเข้มข้นของเลือดเท่ากับ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ระดับไมโครบิลิรูบิน ในเลือด ๙.๒ มิลลิกรัม ต่อเดซิลิตร ทารกมีการเคลื่อนไหวดี ร้องเสียงดัง อุณหภูมิร่างกาย ๓๗ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๓๖ ครั้ง ต่อนาที อัตราการหายใจ ๔๒ ครั้งต่อนาที น้ำหนักตัว ๓,๑๕๐ กรัม น้ำหนักลดลง ๑๒๐ กรัม แพทย์พิจารณาให้หยุดสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ให้ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค ๐.๑ มิลลิกรัม ฉีดเข้าผิวหนังชั้นแรกที่ต้นแขนข้างซ้าย ทารกได้รับการวินิจฉัย ดูแลรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง เหมาะสม จนอาการดีขึ้น ดูนมได้ดี ไม่ซึม ไม่มีภาวะตัวเหลือง แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ และนัดติดตามอาการ เพื่อเจาะเลือดดูค่าความเข้มข้นของเลือดและระดับไมโครบิลิรูบิน ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้คำแนะนำก่อนกลับบ้านแก่บิดามารดา เรื่องการดูแลทารกที่บ้าน การเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา การสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ การรับวัคซีนตามวัยของทารกโดยดูตามบันทึกนัดในสมุดสุขภาพเด็ก รวมทารกได้รับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมดเป็นเวลา ๔ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ ผ่าคู่มือบริเวณให้สารน้ำในทารกพร้อมช่องประเมินบริเวณที่แทงเข็ม
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. ป้องกันการเลื่อนหลุดระหว่างข้อต่อเข็มกับสายให้สารน้ำ
๒. เพื่ออำนวยความสะดวกภาวะหลอดเลือดดำอักเสบหรือการบวมจากภาวะสารน้ำออกนอกหลอดเลือด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ลดอุบัติการณ์การเลื่อนหลุดระหว่างข้อต่อเข็มกับสายให้สารน้ำ
๒. ประเมินการเกิดภาวะหลอดเลือดดำอักเสบจากการให้สารน้ำได้ง่ายขึ้น
๓. บุคลากรหรือผู้ป่วยหลังคลอดและเด็กมีความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรม