



ประกาศกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยนำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณา คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้ว ในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้ง เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับการ คัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสุจิตรา เจ่มกระจาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก.๒๐๑)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๒๐๑)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายพีระพงษ์ สายเชื้อ)  
ปลัดกรุงเทพมหานคร

(เอกสารหมายเลข 9)

### สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสุจิตรา แจ่มกระชา

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. 201)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b>	
1.1 คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
1.2 ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ 26 ปี 2 เดือน
1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับ <sup>การยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</sup>	(ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2533 - 31 พฤษภาคม 2559) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 เป็นเวลา 10 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2544 - 14 สิงหาคม 2554) - ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา 4 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2554 - 31 พฤษภาคม 2559) (รวมการดำรงตำแหน่งระดับ 7 กับพยาบาลและพยาบาล วิชาชีพชำนาญการ เป็นเวลา 15 ปี 4 เดือน)
1.4 มีระยะเวลาขึ้นต่อในการดำรงตำแหน่ง <sup>หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะ</sup> <sup>คัดเลือก</sup>	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา 26 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2533 - 31 พฤษภาคม 2559)
1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การพดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4511053731
<b>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b>	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ...86.....
<b>3. อื่นๆ (ระบุ) .....</b> .....	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผลงาน การพัฒนาวิธีการเตรียมผู้ป่วยเพื่อการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้นโดยการใช้ยาชาเฉพาะที่แบบยาอมเช่นเดียวกันในโรงพยาบาล

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 2 เดือน ( 1 มิถุนายน 2559 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)

ขณะดำเนินงาน พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมินผลสำเร็จของงาน

เป็นโครงการคุณภาพของผู้ใช้บริการการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น ของศูนย์ส่องกล้อง โรงพยาบาล สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร / แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 ของกรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากรุงเทพมหานครแห่งคุณภาพชีวิต และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาวะสุขภาพ และสร้างสังคมสุขภาวะ สองคล้องกับพันธกิจ (vision) ของโรงพยาบาล “โรงพยาบาลส่งเสริมความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์พร้อมประสานเครือข่ายอย่างเป็นระบบโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เครื่องมือทันสมัยได้มาตรฐาน มีการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการอย่างต่อเนื่อง” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการเตรียมผู้ป่วยเพื่อการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้นโดยการใช้ยาชาเฉพาะที่แบบพ่นบริเวณคอหอยเป็นแบบยาอมเช่นเดียวกันในโรงพยาบาล และเพื่อศึกษาความพึงพอใจและความไม่สุขสบายจากการขย้อนของผู้ป่วยต่อการได้รับยาชาเฉพาะที่แบบยาอมเช่นเดียวกัน เนื่องจากขณะแพทย์เริ่มทำการส่องกล้อง ช่วงที่กล้องจะผ่านจากปากเข้าไปในลำคอ ผู้ป่วยจะรู้สึกทุกข์ทรมาน กระสับกระส่าย คลื่นไส้ อยากอาเจียน เกิดความไม่สุขสบาย ผู้ป่วยบางรายไม่ได้ความร่วมมือ ถ่ายหน้าไปมา ทำให้อุปกรณ์กันกัดเลื่อนหลุด กล้องส่องตรวจผู้ป่วยกัดและได้รับความเสียหาย สืบสานงบประมาณในการซ่อมกล้อง กล้องส่องตรวจมีจำนวนไม่พอใช้ และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนทางเดินหายใจอุดตันได้ หากการใส่กล้องเข้าไปในหลอดลม บางครั้งต้องการส่องกล้อง ความสุขสบายของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่พยาบาลต้องทราบนักและให้ความสำคัญ ผู้จัดทำโครงการซึ่งปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าศูนย์ส่องกล้องโรงพยาบาล ได้มีความสนใจ และคิดค้นการพัฒนารูปแบบการเตรียมผู้ป่วยเพื่อการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้นโดยการใช้ยาชาเฉพาะที่แบบยาอมเช่นเดียวกัน โรงพยาบาลลงทุน เริ่มจัดทำโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ศึกษาถึงผู้ป่วยที่เข้ารับบริการการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น ที่ศูนย์ส่องกล้องโรงพยาบาล สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 ราย เป้าหมายของโครงการ คือ

วิธีการเตรียมผู้ป่วยเพื่อการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น โดยการพ่นบริเวณคอหอยพัฒนาเป็นแบบยาомแข็งร้อยละ 90 ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้นมีความพึงพอใจต่อการได้รับยาชาเฉพาะที่แบบยาомแข็งร้อยละ 80 และผู้ป่วยที่เข้ารับบริการการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้นไม่พบอาการข้อบกพร่องที่แพทย์ใส่กล้องผ่านช่องปาก ลักษณะในช่องหลอดอาหารร้อยละ 80 เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบสังเกตอาการข้อบกพร่องผู้ป่วย ขณะแพทย์เริ่มทำการส่องกล้อง ซึ่งที่กล้องจะผ่านจากปากเข้าไปในลำคอ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้วิธีการเตรียมผู้ป่วยเพื่อการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้นจากการพ่นยาชาเฉพาะที่บริเวณคอหอยเป็นแบบยาомแข็ง
2. ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้นที่ได้รับยาชาเฉพาะที่แบบยาомแข็ง มีความพึงพอใจและมีความสุขสบาย
3. สามารถนำวิธีการเตรียมผู้ป่วยเพื่อการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้นโดยการใช้ยาชาเฉพาะที่แบบยาомแข็ง ไปใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้องประเภทอื่น ๆ ได้แก่ การส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ (bronchoscopy) การตรวจกล้องเสียงและหลอดลมส่วนต้นด้วยกล้องขนาดเล็ก (Laryngoscope) และหันตกรรม
4. เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการเตรียมผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้องตรวจพิเศษประเภทอื่น ๆ ของหน่วยงานอื่น ๆ ได้ ได้แก่ แผนกระบวนการเดินหายใจ แผนกหู คอ จมูก และแผนกหันตกรรม

## 2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อข้อเสนอ โครงการพัฒนาคุณภาพการให้ข้อมูลผู้ป่วยก่อนและหลังการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น โดยการใช้สื่อวิดีทัศน์

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับทราบข้อมูล ขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วยก่อนส่องกล้อง ขณะส่องกล้อง และหลังส่องกล้องอย่างครบถ้วน
2. เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานของแพทย์ และเจ้าหน้าที่
4. เพื่อพัฒนาระบบงานและรูปแบบบริการของศูนย์ส่องกล้องให้มีประสิทธิภาพ

### เป้าหมาย

ผู้ป่วยที่มารับบริการการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้นรับทราบข้อมูลการเตรียมตัว ก่อนส่องกล้อง ขณะส่องกล้อง และหลังส่องกล้องอย่างครบถ้วน ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน เกิดความพึงพอใจ สามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง ให้ความร่วมมือขณะส่องกล้อง ส่งผลให้การส่องกล้องและการรักษาระบบทางเดินอาหารส่วนต้น ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้นมีความพึงพอใจ
2. เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในการทำงาน
3. ศูนย์ส่องกล้องมีคุณภาพการแนะนำผู้ป่วยที่เข้ารับบริการการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์
4. นำแบบแผนการเตรียมผู้ป่วยเพื่อการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น โดยการโดยการใช้สื่อวิดีทัศน์ไปใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้องประเภทอื่น ๆ
5. เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเตรียมผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้องตรวจพิเศษประเภทอื่น ๆ ของหน่วยงานอื่น ๆ ได้