



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพอเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวชญาณีศรีภาย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๒๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๒๖)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(
)
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวชฎานิศ ศรีภาย

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๒๖)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคณะสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๘ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๙)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๙)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๘ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๙)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๐๑๑๑๙๘๘๒๒๙
๒. การพิจารณาคณะลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ๘๕.....
๓. อื่น ๆ (ระบุ).....	
.....	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวชญาณิศ ศรีภาย

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๒๖)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยไตขาดเจ็บเฉียบพลันจากการติดเชื้อทางเดินอาหารที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๗ วัน (ตั้งแต่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๔๓ ปี HN ๑๔๒๐/๕๑ AN ๑๒๙๙๒/๕๗ มาโรงพยาบาลด้วยอาการมีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๕ น. ที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน สัญญาณชีพ อุณหภูมิ ๓๘ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๐๐ ครั้ง/นาที หายใจ ๒๖ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต ๑๑๐/๘๐ mmHg แพทย์ให้การรักษาโดยให้สารน้ำเป็น ๐.๙% NSS ๑,๐๐๐ ml หยดทางหลอดเลือดดำ ๑๐๐ ml/hr เจาะเลือดตรวจพบ BUN ๓๗ mg/dl (ค่าปกติ ๘-๒๐ mg/dl), Cr ๓.๓๔ mg/dl (ค่าปกติ ๑-๒ mg/dl), ตรวจปัสสาวะ WBC = >๑๐๐ ๕cell/HFP (ค่าปกติ ๐-๕cell/HFP), bacteria = numerous (ค่าปกติ ๐-๐), protein = ๒+ (ค่าปกติ ๐-๐) ตรวจเลือด Hb = ๑๐.๖ gm % (ค่าปกติ ๑๔-๑๗ gm%), Hct = ๓๔ mg% (ค่าปกติ ๔๑-๕๑ mg%), WBC = ๑๐.๘๑ x ๑๐^๙/uL (ค่าปกติ ๔.๕-๑๐.๗ x ๑๐^๙/uL), Plt ๔๙๗ x ๑๐^๙/uL (ค่าปกติ ๑๔๐-๔๕๐ x ๑๐^๙/uL) แพทย์วินิจฉัยเป็นภาวะไตขาดเจ็บเฉียบพลันจากการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะรับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาลที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง เวลา ๑๑.๐๐ น. ให้ยา Cef-๓ ๒ กรัม ผสม ๐.๙% NSS ๑๐๐ ml หยดทางหลอดเลือดดำวันละครั้ง ผู้ป่วยมีปัสสาวะออกน้อย ๑๐ ml ใน ๘ ชั่วโมง บริโภคอาหารแพทย์โรคไต ให้ใส่สายสวนปัสสาวะคาไมมีปัสสาวะออก ให้ยา Lasix ๘๐ มิลลิกรัม ฉีดทางหลอดเลือดดำทุก ๘ ชั่วโมง วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐ น. ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบ BUN = ๔๘ mg/dl, Cr = ๔.๔๘ mg/dl มีปัสสาวะออก ๔๐๐ มิลลิลิตร จำนวนสารน้ำที่ให้ใน ๒๔ ชั่วโมง ๒,๖๐๐ มิลลิลิตรมีอาการบวมบริเวณแขนและขาทั้งสองข้าง ผู้ป่วยเกิดภาวะไตขาดเจ็บเฉียบพลัน จากการติดเชื้อในกระแสเลือดส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวได้รับการใส่ท่อทางเดินหายใจ ใส่เครื่องช่วยหายใจ บริโภคอาหารแพทย์โรคไต ให้การรักษาบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม แจ้งญาติเพื่อให้คำปรึกษาก่อนการฟอกเลือด รับผู้ป่วยที่หน่วยไตเทียม เวลา ๑๖.๐๐ น สัญญาณชีพ อุณหภูมิ ๓๕.๘ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๗๘ ครั้ง/นาที หายใจ ๒๔ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต ๑๑๘/๗๒ มิลลิเมตรปรอท อายุรแพทย์โรคไตใส่สายสวนคาไมทางหลอดเลือดดำเพื่อทำการฟอกเลือด ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เวลา ๑๖.๐๐ น ระหว่างการฟอกเลือดมีภาวะ Hypotension BP = ๙๖/๖๓ mmHg รายงานแพทย์ให้การรักษาให้ยา Levophed (๑:๑๒.๕) IV drip rate ๔๐ cc/hrs หลังให้ยา Levophed BP = ๑๒๒/๗๕ mmHg ทำการฟอกเลือด ๒ ชั่วโมง หลังฟอกเลือด

BP = ๑๓๖/๙๔ mmHg ดึงน้ำออก ๓,๐๐๐ ml และย้ายผู้ป่วยรักษาต่อที่หออภิบาลผู้ป่วยหนัก เวลา ๑๘.๐๐ น. แพทย์เจาะเลือดซ้ำเช้าวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ BUN ๔๖ mg/dl, Cr ๑.๓๗ mg/dl แพทย์ให้การรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมครั้งที่ ๒ ระยะเวลาฟอกเลือด ๔ ชั่วโมง ไม่มีการดึงน้ำ ไม่พบภาวะแทรกซ้อนระหว่างการฟอกเลือด วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ แพทย์ทำการถอดท่อช่วยหายใจ ผู้ป่วยสามารถหายใจได้เอง ผลการตรวจเลือด BUN = ๔๑ mg/dl, Cr = ๑.๓๗ mg/dl แพทย์ให้ยุติการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและถอดสายสวนคาทางหลอดเลือดดำที่หน่วยไตเทียม ย้ายผู้ป่วยรักษาต่อที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เยี่ยมผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน ให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติเรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน แนะนำให้มาตรวจตามนัดในวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรมเพื่อติดตามผลการรักษา รวมระยะเวลาอยู่โรงพยาบาล ๘ วัน และอยู่ในความดูแล ๗ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยที่มีภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันที่ได้รับการบำบัดรักษาทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างและหลังการฟอกเลือด
๒. เป็นการพัฒนาตนเองในการดูแลผู้ป่วยไตบาดเจ็บเฉียบพลันที่ได้รับการบำบัดรักษาทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ จัดทำเครื่องตรวจวัดแรงดันของเลือดภายในหลอดเลือดสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อเฝ้าระวังและติดตามภาวะตีบตันของหลอดเลือดที่ใช้ในการฟอกเลือด
๒. เพื่อช่วยเพิ่มระยะเวลาในการทำงานของหลอดเลือดที่ใช้ในฟอกเลือด
๓. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยไตเทียม มีอุปกรณ์สำหรับประเมินหลอดเลือดฟอกเลือด
๔. ป้องกันการตีบตันและเพิ่มระยะเวลาในการทำงานได้ของหลอดเลือดฟอกเลือด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ทำให้สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ในระยะแรกลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อหลอดเลือดฟอกเลือดที่มีจำกัดผู้ป่วยได้รับการดูแลแก้ไขหลอดเลือดที่ตีบตันอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ลดการสูญเสียหลอดเลือดหรือยืดเวลาใช้งานได้นานมากขึ้น
๒. ช่วยลดค่าใช้จ่ายกรณีที่ต้องทำหลอดเลือดสำหรับฟอกเลือดใหม่
๓. ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยและได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการฟอกเลือด