



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการ ประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง จำนวน (บาท)
๑	นางอุบล สุพรรณรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๕๙)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นางสาวสุภาวดี ศรีจันทร์  
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางอุบล สุพรรณรัตน์  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p><b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b></p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับ การยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๑๐ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ เป็นเวลา ๒ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๘ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๗๑๑๘๖๓๐๔</p>
<p><b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b></p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ .....๙๐.....</p>
<p><b>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</b> .....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางอุบล สุพรรณรัตน์

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน แผนการสอน เรื่อง ความรู้และพฤติกรรมกาการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยวัณโรคปอด  
แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสิรินธร

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๕๙)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

 กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

วัณโรคเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นปัญหาสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นสาเหตุการตายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ และจากการสำรวจในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า ประเทศไทยมีความชุกของวัณโรค ๑๔๙ รายต่อประชากรแสนคน มีการเสียชีวิตด้วยวัณโรค ๑๔ รายต่อประชากรแสนคน (สถาบันโรคทรวงอก กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๖๐) ซึ่งจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อวัณโรคปอดทำให้มีผู้ป่วยวัณโรคปอดเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลสิรินธรเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากสถิติผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่เข้าตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอกในปี พ.ศ. ๒๕๖๐, ๒๕๖๑, ๒๕๖๒ มีจำนวน ๑,๕๑๓, ๑,๕๒๕ และ ๑,๖๑๒ รายตามลำดับ และยังพบอัตราการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรของโรงพยาบาลในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ราย (งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลสิรินธร, ๒๕๖๒) และจากสถิติการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยวัณโรคปอดของหน่วยคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น ที่ผลเสมหะเป็นบวก คือพบเชื้อวัณโรค ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐, ๒๕๖๑, ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๕, ๓๓.๗๙ และ ๓๕.๖๓ ตามลำดับ ดังนั้นหากหน่วยคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นสามารถตรวจจับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่สงสัยวัณโรคปอดได้รวดเร็วก็จะช่วยให้ สามารถส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ Fast Tract TB ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ก็จะทำให้ลดการแพร่กระจายเชื้อสู่บุคคลอื่นได้

วัณโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis เกิดขึ้นกับทุกอวัยวะของร่างกาย ส่วนใหญ่เกิดที่ปอด มีการติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางอากาศ เมื่อผู้ป่วยได้รับเชื้อวัณโรคแล้ว อาจไม่มีอาการแสดงทันทีต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ หรือเป็นเดือนจนถึงหลายปี (สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๖) มีอาการที่สำคัญของวัณโรคปอด ตามเกณฑ์ ๕ ข้อดังกล่าว คือ ไอเรื้อรังติดต่อกัน ๒ สัปดาห์ ขึ้นไป ร่วมกับไข้ต่ำ ๆ ตอนเย็น น้ำหนักลด เหงื่อออกในเวลากลางคืน ไอมีเสมหะปนเลือด การแพร่กระจายเชื้อวัณโรคเกิดขึ้นได้ง่าย เพราะเชื้อจะอยู่บนน้ำมูก น้ำลายโดยการไอ จาม ตะโกน หรือหัวเราะเสียงดัง ซึ่งเชื้อวัณโรคแพร่กระจายได้ไกลประมาณ ๓ ฟุต และอยู่ในอากาศได้หลายวันขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรคและสภาพแวดล้อม ส่งผลให้ผู้ที่มิภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงจะติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนปกติ และจากการเฝ้าสังเกตพบว่า ผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยวัณโรคปอด ขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่ตระหนักถึงการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ดังจะเห็นได้จากการไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย การไม่ล้างมือหลังไอ จาม ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น ดังนั้นหากผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยวัณโรคปอดได้รับการคัดกรอง ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค สร้างความตระหนักถึงการแพร่กระจายของเชื้อโรค จะทำให้สามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง ช่วยลด

การแพร่กระจายเชื้อวัณโรคปอดในโรงพยาบาลไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศลงได้

ผู้ขอรับการประเมิน จึงได้พัฒนารูปแบบการสอนให้กับผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยวัณโรคปอดในหน่วยคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น โรงพยาบาลสิรินธร โดยมีรูปแบบ คือ การคัดเลือกผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจที่มีอาการเข้าเกณฑ์สงสัยวัณโรคปอด จำนวน ๒ ข้อ ใน ๕ ข้อ จัดทำแบบประเมินเพื่อทดสอบความรู้เรื่องวัณโรคปอดแบบทดสอบพฤติกรรม การดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยวัณโรคปอด จัดทำแผนการสอน เรื่อง วัณโรคปอด ผลิตสื่อการสอนโดยใช้ Power point มีการกำหนดเป้าหมายหลังการสอนผู้ป่วยต้องมีความรู้ และมีพฤติกรรม การดูแลตนเองที่ถูกวิธี มีการติดตามผลการสอน ๒ ครั้ง สอนที่หน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก อายุรกรรม บริเวณแยกโรคระบบทางเดินหายใจ เริ่มสอนเมื่อซักประวัติแล้วพบว่าผู้ป่วยมีอาการเข้าเกณฑ์สงสัยวัณโรคปอดจำนวน ๒ ข้อใน ๕ ข้อ ระหว่างการรพบแพทย์ผู้ป่วยทำแบบประเมินความรู้และพฤติกรรม การดูแลตนเอง และมีการตรวจแบบประเมินความรู้หลังรับยาเสร็จ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. มีการสอนเป็นรายบุคคลที่หน่วยปรึกษาสุขภาพให้ความรู้เกี่ยวกับความหมาย สาเหตุการเกิดโรค อาการและอาการแสดงของโรค และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค หลังการสอนพยาบาลเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยสอบถาม ประเมินความรู้ผู้ป่วยด้วยแบบประเมินความรู้หลังสอนด้วยแบบประเมินชุดเดียวกัน

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยวัณโรคปอด จำนวน ๔๗ ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ ๕๑.๑๐ อายุ ๒๐-๔๕ ปี ร้อยละ ๖๘.๑๐ การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ ๓๖.๒๐ อาชีพรับจ้าง ร้อยละ ๖๑.๗๐ รายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๓๔.๐๐ ไม่มีโรคประจำตัว ร้อยละ ๖๖.๐๐ มีความรู้เกี่ยวกับวัณโรคและการดูแลตนเองก่อนสอนอยู่ระดับปานกลาง ( $\bar{x} = ๖๒$  S.D. = ๑๒) และหลังสอนอยู่ระดับมาก ( $\bar{x} = ๘๓$  S.D. = ๐๘) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังสอน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ( $p$ -value = ๐.๐๓,  $t = ๒.๗$ ) ส่วนพฤติกรรม การดูแลตนเองอยู่ระดับปานกลาง ร้อยละ ๓๐.๒๐ และระดับมาก ร้อยละ ๒๙.๘๐

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค สามารถดูแลตนเองได้ถูกต้อง
  ๒. สามารถลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ ครอบครัว ชุมชน และสังคม
  ๓. ผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาทักษะตนเองในการสอนผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยวัณโรคปอด
  ๔. หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคที่ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ พัฒนารูปแบบการคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในหน่วยคัดกรอง

โรงพยาบาลสิรินธร

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้รับการคัดกรองเข้าตรวจในภาวะฉุกเฉินรวดเร็ว และอย่างทันท่วงที

๒. เพื่อลดอัตราการตายจากภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

๓. เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการทางด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในหน่วยคัดกรอง

### เป้าหมาย

๑. ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้รับการคัดกรองอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียชีวิต
๒. หน่วยงานมีแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้รับการรักษาและการพยาบาลอย่างรวดเร็วเหมาะสม เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
๒. ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้รับการดูแลตามมาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างสมเหตุสมผลในการรักษาพยาบาล
๓. ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่มาใช้บริการหน่วยคัดกรองมีความพึงพอใจในบริการ
๔. หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติในการคัดกรอง แยกประเภทผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน