



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์ การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชนูญติตระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภท ทั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้ง เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่าน การคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๑.	นางชุดพร สาเจริญ	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๒๕)	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล ผู้ป่วยหนัก) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๒๕)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้าน- การพยาบาล โรงพยาบาล เจริญกรุงประชาธิรักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวันชัย ธรรมกรานนท์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางชาพร สาเจริญ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)
(ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๒๕)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรวิชาชีพพยาบาลและอนามัย - ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๓๕ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐) - ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ เป็นเวลา ๖ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐)
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	<ul style="list-style-type: none"> - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๓๐ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ขึ้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๐๑๔๔๘๙
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	<ul style="list-style-type: none"> - ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๔
๓. อื่นๆ (ระบุ).....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางชุดพร สาเจริญ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)
(ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๒๕)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการถอดห่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผนในห้องวิภาลผู้ป่วยหนักชั้น ๑๗ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชาธิรักษ์

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๒๕)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชาธิรักษ์



กรณีดำเนินการด้วยตนเอง



กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน

จัดทำแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการถอดห่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผน และศึกษาผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในห้องวิภาลผู้ป่วยหนักชั้น ๑๗ ซึ่งพบว่าเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อคุณภาพทางการพยาบาล อุบัติการณ์ถอดห่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผนลดลง พยาบาลวิชาชีพได้พัฒนาความรู้ทักษะการพยาบาล และมีความตระหนักรู้ในการดูแลผู้ป่วยให้ท่อช่วยหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ แนวปฏิบัติการพยาบาลมีความเข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยค้นคว้ารวบรวมความรู้ ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากตำราทางวิชาการ เอกสารและวารสารต่าง ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
๒. เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของการรักษา ลดอุบัติการณ์ถอดห่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผน
๓. บุคลากรพยาบาลมีความพึงพอใจในการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้รูปแบบรายงานระบบสัญญาณเตือน (MEWS) ต่อความสำเร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจ

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. ผู้ป่วยหลังหย่าเครื่องช่วยหายใจได้รับการประเมินอาการเปลี่ยนแปลงด้วยระบบสัญญาณเตือน (MEWS)

๒. ผู้ป่วยหลังหย่าเครื่องช่วยหายใจมีความปลอดภัยจากความเสี่ยงและได้รับการพยาบาลที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย

๑. ค้นหาความเสี่ยงจากอุบัติการณ์โดยจำแนก/วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้ชัดเจนว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนใดของ การปฏิบัติการพยาบาล

๒. จัดทำเกณฑ์ประเมินอาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงานระบบสัญญาณเตือน (MEWS) ในผู้ป่วยหลังหย่าเครื่องช่วยหายใจ

๓. ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) ของเกณฑ์ประเมินอาการเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยหลังหย่าเครื่องช่วยหายใจและแบบวัดความรู้ทัศนคติและทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

๔. ประชุมชี้แจงแก่พยาบาลวิชาชีพในห้องวิภาลผู้ป่วยหนักชั้น ๑๗ เกี่ยวกับการใช้เกณฑ์ประเมินอาการเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยหลังหย่าเครื่องช่วยหายใจที่พัฒนาขึ้น รวมทั้งเน้นย้ำให้มีการใช้จริงในการปฏิบัติงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการพยาบาล โดยสามารถลดอุบัติการณ์การใส่ท่อช่วยหายใจชั้น และการกลับมาใช้เครื่องช่วยหายใจใหม่ในผู้ป่วยที่หย่าเครื่องช่วยหายใจ

๒. เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของการรักษา ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

ตัวชี้วัด

๑. อัตราการใส่ท่อช่วยหายใจชั้น เท่ากับ ร้อยละ ๐

๒. อัตราความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจเท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐

๓. อัตราความพึงพอใจของพยาบาลต่อการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้รูปแบบรายงานระบบสัญญาณเตือน (MEWS) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐