




ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้ว ในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑.	นางสาวสมจิตรี กุลฉันทวิทย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๕๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๕๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์
๒.	นางสุภาพ ธรรมปัญญา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๐๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๐๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔


(นายธีระพงษ์ สายเชื้อ)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวสมจิตร กุลฉันทวิทย์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพต.๓๕๘)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณสมบัติการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๓๗ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๒๒ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว	- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการเป็นระยะเวลา ๔ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นระยะเวลา ๓๒ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๐๒๖๐๒๘
๒. การพิจารณาคณะลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๒
๓. อื่นๆ (ระบุ)	
.....	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสมจิตร กุลฉันทวิทย์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การศึกษาผลของการให้คำปรึกษาการคัดกรองดาวน์ซินโดรมในสตรีตั้งครรภ์ก่อนอายุครรภ์

๑๘ สัปดาห์

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน

สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคนรายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมินผลสำเร็จ

ของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ความพิการแต่กำเนิดของทารกเป็นปัญหาสำคัญสำหรับประเทศพัฒนามาก เพราะสิ้นเปลืองเงินในการดูแลทารก ถึงแม้ทารกพิการส่วนหนึ่งจะตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ในรายที่มีความพิการรุนแรง แต่ความพิการหรือปัญญาอ่อน จะเป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม รัฐบาลมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตมนุษย์ ดังนั้น การลดความพิการของทารกนับเป็นแนวทางหนึ่งในการสนองนโยบายนี้

กลุ่มอาการดาวน์เป็นความพิการแต่กำเนิด เกิดจากโครโมโซมผิดปกติ ปัญหาสำคัญที่ทำให้เป็นภาระของสังคม คือ ภาวะปัญญาอ่อน จะพบทารกมีผิวหนังบริเวณคอกหนากว่าปกติ ใบหน้าแบน ใบหูเกาะต่ำ เรียกว่า กลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) และเมื่ออายุมากขึ้นจะพบโรคอัลไซเมอร์ร่วมด้วย กลุ่มอาการดาวน์ มีอุบัติการณ์ประมาณ ๑๙.๔ คนต่อทารกคลอด ๑๐,๐๐๐ คน โดยไม่ได้ทำการตรวจคัดกรองดาวน์และยุติการตั้งครรภ์

การดำเนินการในการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในสตรีตั้งครรภ์ก่อนอายุครรภ์ ๑๘ สัปดาห์

๑. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการตรวจคัดกรองดาวน์

๒. เลือกวิธีการตรวจคัดกรองที่เหมาะสมกับอายุครรภ์

๓. ทราบความแม่นยำในการตรวจคัดกรองแต่ละวิธี

๔. ทราบความหมายของผลบวกและผลลบของการตรวจคัดกรองดาวน์

๕. ทางเลือกเมื่อผลตรวจคัดกรองได้ผลบวกที่แน่นอน ได้แก่ การยุติการตั้งครรภ์ หรือให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไป ตามความสมัครใจของสตรีตั้งครรภ์หลังจากให้คำปรึกษา และทราบถึงภาวะที่ต้องเลี้ยงดูทารกดาวน์ซินโดรม

ผลสำเร็จของงานการให้คำปรึกษาคัดกรองดาวน์ซินโดรมในสตรีตั้งครรภ์อายุครรภ์ก่อน ๑๘ สัปดาห์ เมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรก จะได้รับการตรวจอัลตราซาวด์ เพื่อทราบอายุครรภ์ที่แน่นอนก่อน ๑๘ สัปดาห์ จะได้รับคำปรึกษาคัดกรองดาวน์ซินโดรม จำนวน ๓๖๔ ราย โดยให้สตรีตั้งครรภ์ทำแบบสอบถามก่อนและหลังให้คำปรึกษา ผลของการทำแบบสอบถามหลังให้คำแนะนำได้คะแนนมากขึ้นจำนวน ๓๔๔ รายคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕ สตรีตั้งครรภ์สนใจเจาะเลือดคัดกรองดาวน์ซินโดรมจำนวน ๖๕ รายคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘ ของสตรีที่ได้รับคำปรึกษาได้ผลการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม พบว่ามีความเสี่ยงสูง ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมให้มากที่สุด
๒. เพื่อลดความวิตกกังวลของสตรีตั้งครรภ์ที่กลัวคลอดบุตรเป็นดาวน์ซินโดรม
๓. เพื่อลดอัตราการเกิดทารกดาวน์ซินโดรม โดยเฉพาะสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ
๔. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลทารกดาวน์ซินโดรม และเป็นภาระของประเทศที่ต้องดูแลรักษาจนกระทั่งเสียชีวิต
๕. ในกรณีสตรีตั้งครรภ์ยอมรับทารกดาวน์ซินโดรม และได้เตรียมพร้อมที่จะดูแลทารกดาวน์ซินโดรม
๖. เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัยในการพัฒนาการคัดกรองและวินิจฉัยทารกกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม
๗. ควรมีการติดตามการพัฒนาการของทารกหลังคลอดโดยส่งต่อให้หน่วยอนามัยชุมชนเยี่ยมบ้าน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อข้อเสนอ การจัดทำโปรแกรมการสอนในสตรีตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดในสตรีตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง
๒. เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพในการดูแลตนเอง และได้รับการดูแลจากสูติแพทย์ ในการยับยั้งการหดตัวของมดลูกนานพอที่จะได้รับยากระตุ้นปอดทารกในครรภ์ได้ครบ
๓. เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์เดี่ยวทุกคนได้รับการคัดกรองความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดแล้ว จะส่งมาตรวจวัดความยาวของปากมดลูก (Cervical length) อย่างน้อย ๑ ครั้ง ก่อนอายุครรภ์ ๒๔ สัปดาห์
๔. สตรีกลุ่มเสี่ยงจำเป็นต้องได้รับยา ProLuton หรือ Utrogestan หรือทำ Cervical cerclage และต้องได้รับคำแนะนำทุกราย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดในสตรีตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงได้
๒. เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงสามารถดูแลตนเองได้ และมารับบริการที่โรงพยาบาลได้ทันที่ตั้งแต่เริ่มมีอาการเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด ทำให้สามารถให้ยายับยั้งการหดตัวของมดลูกและยากระตุ้นปอดทารกได้ทัน
๓. เพื่อลดอัตราการนอนโรงพยาบาลของทารกหลังคลอด
๔. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด