



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นายศุภวรรณ ภาหาญ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๔๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๔๔)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
๒	นายศุภวัฒน์ โมคบุตร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๗๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๗๐)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวสุภาพร กนกขนิณ)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นายศุภวรรณ ภาหาญ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๔๔)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจากก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒)</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๒)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการเป็นเวลา ๖ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๒)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๖ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๒)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๖๑๑๒๔๓๔๘๒</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๐</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นายศุภวรรณ ภาหาญ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๔๔)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคหอบหืดกำเริบเฉียบพลัน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๓๙ ปี มาตรวจที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๑๒ นาฬิกา ด้วยอาการไอ หอบเหนื่อยมากขึ้น ๑๒ ชั่วโมง ก่อนมาโรงพยาบาล ให้ประวัติว่า ๑ วันก่อนมา มีไอแห้งๆ หอบเหนื่อย ไม่มีเสมหะ มีโรคประจำตัวเป็นโรคหอบหืด รักษาและรับยาต่อเนื่อง ที่โรงพยาบาลสิรินธร ปฏิเสธการแพ้ยาแพ้อาหาร จากการซักประวัติพบปัจจัยกระตุ้นภาวะหอบหืดเฉียบพลันคือผู้ป่วยทาสีบ้านโดยไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันกลิ่น

แรกรับที่ห้องฉุกเฉิน ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี หายใจเร็ว เหนื่อยจนพูดลำบาก มีการใช้กล้ามเนื้อในการช่วยหายใจ ฟังเสียงปอดทั้ง ๒ ข้าง พบเสียงวี๊ดช่วงหายใจออก (expiratory wheezing both lung) สัญญาณชีพ แรกรับอุณหภูมิ ๓๖.๕ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๒๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๓๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๒๑/๘๖ มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในหลอดเลือดแดงที่ปลายนิ้ว ๘๒ % ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ CBC : HCT ๔๒% WBC ๖๐๐๐ cells/cu.mm Neutrophils ๕๕ % Lymphocyte ๒๐ % Electrolyte ในเลือด Sodium ๑๓๕ mmol/L Potassium ๓.๕๐ mmol/L Chloride ๑๐๐ mmol/L CO₂ ๒๖ mmol/L BUN ๑๕ mg/dl Cr ๐.๘๓ mg/dl ถ่ายภาพรังสีทรวงอก ไม่พบลักษณะการติดเชื้อ แพทย์วินิจฉัยเป็น โรคหอบหืด ระยะเฉียบพลันได้รับการรักษาโดย พ่นยาขยายหลอดลม Asmasal solution ๑ หลอด และพ่นยา Berodual ๑ หลอด ทุก ๑๕ นาที ๒ ครั้ง ฉีดยา dexamethasone ๘ มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำ และให้การพยาบาลโดยติดตามสัญญาณชีพและเฝ้าระวังสังเกตภาวะพร่องออกซิเจน ดูแลให้ออกซิเจน ๓ ลิตรต่อนาทีทางท่อสอดจมูก (oxygen nasal cannula) ผู้ป่วยยังมีอาการหอบเหนื่อย อัตราการหายใจ ๓๒ ครั้งต่อนาที ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในหลอดเลือดแดงที่ปลายนิ้ว ๙๐ เปอร์เซ็นต์ มีการใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ พูดเป็นคำๆจากการหายใจไม่ทัน ฟังเสียงปอดยังมี expiratory wheezing both lung แพทย์พิจารณารับไว้เป็นผู้ป่วยใน

ขณะผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หอผู้ป่วยศัลยกรรมชายได้รับการพ่นยาขยายหลอดลม Berodual ๑ หลอด ทุก ๖ ชั่วโมง สลับกับ พ่นยา Asmasal solution ๑ หลอด ทุก ๖ ชั่วโมง Serotide ๑ puff ทุก ๑๒ ชั่วโมง ได้รับการฉีดยา dexamethasone ๔ มิลลิกรัม เข้าหลอดเลือดดำทุก ๖ ชั่วโมง และให้การพยาบาลโดยเฝ้าระวังอาการและอาการแสดงภาวะพร่องออกซิเจนของผู้ป่วย เช่น อาการหายใจเร็ว

หอบเหนื่อย ริมฝีปากเขียว ซีมลง เป็นต้น และเฝ้าระวังผลข้างเคียงของการใช้ ยาพ่น เช่น อัตราการเต้นของหัวใจเร็วกว่าปกติ เป็นต้น ผู้ป่วยมีการตอบสนองต่อการรักษาดี อาการหอบเหนื่อยลดลง ไม่ใช้กลัมนเนื้อในการช่วยหายใจ แพทย์ให้ผู้ป่วยหยุดการใช้ออกซิเจน nasal cannula วัดค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในหลอดเลือดแดงที่ปลายนิ้วได้ ๙๖ % จากการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชายพบว่า ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่มีอาการ หอบเหนื่อย ไม่มีริมฝีปากเขียว สัญญาณชีพของผู้ป่วย อุณหภูมิ ๓๖.๖ องศาเซลเซียส อัตราการเต้น ของหัวใจ ๙๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๒๕/๘๖ มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในหลอดเลือดแดงที่ปลายนิ้ว ๙๖ % ได้ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาพ่น เพื่อบรรเทาอาการหอบเหนื่อย การหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการหอบหืดกำเริบ การสังเกตอาการผิดปกติจากภาวะหอบหืดกำเริบ และการมาตรวจติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง แพทย์อนุญาตให้จำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านได้ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา และนัดผู้ป่วยมาตรวจติดตามอาการที่แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมระยะเวลาที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ๔ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา
๒. ผู้ป่วยมีภาวะหอบเหนื่อยลดลง

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ จัดทำ QR Code ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวและสามารถดูแลตนเองได้

๒. เพื่อป้องกันการเกิดอาการกำเริบซ้ำในผู้ป่วยโรคหอบหืด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหอบหืดมีทักษะการปฏิบัติตัวและสามารถดูแลตนเองเพื่อป้องกันการกำเริบของโรคหอบหืดมากขึ้น

๒. บุคลากรในหน่วยงานมีแนวทางและสื่อในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย และญาติเกี่ยวกับ การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด

๓. องค์กรมีการพัฒนางานด้านการพยาบาล มีนวัตกรรมใหม่ๆในการให้ความรู้ การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด