



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ  
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ  
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)  
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๙ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้  
ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก  
พร้อมทั้งเคารถึงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า  
มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวรัชฎาพร บุบพา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๑๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๑๕)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชาธิรักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางสาววรรณิศา เพงประโคน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๔๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๔๙)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชาธิรักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

นายปานฤทธิ์ มโนมัยพิบูลย์

ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชาธิรักษ์

**สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก**

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาววรรณิศา แพงประโคน

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๙๔๙)

๔๙ลักษณะที่การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b>	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๗ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๙)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้น จาก ก.ก.แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๕ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๙)
๑.๔ มีระยะเวลาขึ้นตໍาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๗ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๙)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ขึ้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๒๑๒๒๐๓๕๕
<b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b>	
ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๒
๓. อื่น ๆ (ระบุ).....	
.....	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาววรรณิศา แพงประโคน

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๔๙)

### ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยภาวะเนื้องอกมดลูกที่ได้รับการผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องผ่านทางหน้าท้อง ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกับแพทย์คน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

สรุปผลการจัดทำกรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๔๑ ปี สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย สถานภาพสมรสโสด เลขที่ผู้ป่วยนอก ๒๗๓๗๖/๕๘ เลขที่ผู้ป่วยใน ๑๕๒๓๐/๕๘ รับไว้ในโรงพยาบาล วันที่ ๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ประวัติว่าหนึ่งเดือนก่อนมาโรงพยาบาล คลำพบก้อนที่หน้าท้องด้านซ้าย ไม่มีอาการปวดท้อง ไม่มีอาการเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ทำการอัลตร้าซาวด์ทางหน้าท้องพบเนื้องอกที่มดลูกขนาด ๗.๓ x ๕.๑ เซ็นติเมตร และพบถุงน้ำที่รังไข่ขนาด ๔.๖ x ๓.๔ เซ็นติเมตร แพทย์แนะนำให้ทำการผ่าตัด แต่มีเพื่อนแนะนำให้มารักษาที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จึงมาตรวจเมื่อ วันที่ ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ที่แผนกผู้ป่วยนอก แพทย์ได้ทำการอัลตร้าซาวด์ทางหน้าท้อง พบรูปเนื้องอกที่มดลูกขนาด ๗.๓ x ๕.๑ เซ็นติเมตร และพบถุงน้ำที่รังไข่ขนาด ๔.๖ x ๓.๔ เซ็นติเมตร แพทย์แนะนำให้ทำการผ่าตัด วันที่ ๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ผู้ป่วยมานอนโรงพยาบาล เพื่อเตรียมร่างกายก่อนผ่าตัด ที่ห้องผู้ป่วยพิเศษ๒๐ วัดสัญญาณชีพแรกบุณฑูรร่างกาย ๓๖.๕ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๗๘ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๕/๘๐ มิลลิเมตรปอร์ท วันที่ ๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ผู้ป่วยทำการผ่าตัด Total Laparoscopic Hysterectomy c Rt.Ovarian Cystectomy ผู้ป่วยเสียเลือดจากการผ่าตัด ๒,๕๐๐ มิลลิลิตร ใช้เวลาผ่าตัด ๘ ชั่วโมง ๓๐ นาที แพทย์มีคำสั่งการรักษา ให้ยา止疼ไปสังเกตอาการที่ห้อง官能ผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก

วันที่ ๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ รับย้ายผู้ป่วยกลับมาห้องผู้ป่วยพิเศษ ๒๐ วัดสัญญาณชีพแรกบุณฑูรร่างกาย ๓๖.๕ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๗๘ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๐๕/๖๓ มิลลิเมตรปอร์ท แพทย์มีคำสั่งการรักษาให้สารน้ำชนิด ๕/D/N/๕ ๑๐๐๐ มิลลิลิตร ทางหลอดเลือดดำ อัตราการไหล ๑๒๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ได้รับการคายสบายน้ำนม ไม่แพลงผ่าตัด บริเวณหน้าท้อง ๔ จุดปิดด้วยผ้าปิดแผล ปิดทับด้วยพลาสเตอร์กันน้ำ ไม่มีเลือดออก รอบแผลไม่แดง ประเมินระดับความเจ็บปวด(Pain score) ๗ คะแนนให้ยาเพทิดีน ๒๕ มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำ เวลามีอาการปวดทุก ๕ ชั่วโมงได้รับยาปฏิชีวนะชนิดฉีด ยาคินดาไมเซ็น ๖๐๐ มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำทุก ๘ ชั่วโมง และเชือบฟอกชาติน๑ กรัม ทุก ๖ ชั่วโมง ทางหลอดเลือดดำและให้ผู้ป่วยดื่มน้ำและดื่มน้ำ ผู้ป่วยมีภาวะซีด ระดับความเข้มข้นของเลือด ๒๙.๑ เปอร์เซ็นต์ แพทย์มีคำสั่งให้เลือดชนิด PRC ๑ ยูนิต ติดตามระดับความเข้มข้นของเลือดภายในหลังได้รับเลือด ๕ ชั่วโมงเท่ากับ ๓๒ เปอร์เซ็นต์

วันที่ ๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘แพทย์มีคำสั่งการรักษาให้หยุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำและยาสายสูบปัสสาวะออก ให้เริ่มจิบน้ำ อาหารเหลว และอาหารอ่อน เพิ่มธาตุเหล็ก ตามลำดับมีผลผ่าตัดบริเวณหน้าท้อง ๔ จุดปิดด้วยผ้าปิดแผล ปิดหัวด้วยพลาสเตอร์กันน้ำ ไม่มีเลือดออก รอบแผลไม่แดง ประเมินระดับความเจ็บปวด (Pain score) ๓ คะแนนแพทย์มีคำสั่งการรักษาให้ยาชนิดรับประทานคือยาอนุมิสกิรับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ๓ ครั้งหลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น ยาแอร์โอ๊ก รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ๓ ครั้งหลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น ยาอลัมมิล รับประทานครั้งละ ๒ ช้อนโต๊ะ วันละ๓ ครั้งหลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น ยาเอ็ม คาร์มิเนทิฟ รับประทานครั้งละ ๒ ช้อนโต๊ะ วันละ๓ ครั้งหลังเช้า กลางวัน เย็น ยาเฟอร์สฟูมาเรต รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด หลังอาหารเช้า

วันที่ ๑๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ แพทย์มีคำสั่งการรักษาให้หยุดยาปฏิชีวนะที่ให้ทางหลอดเลือดดำเปลี่ยนเป็นยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน ยาคินดาไมเซ็น ๓๐๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๓ ครั้งหลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น และ เคฟเล็กซ์ ๕๐๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน อาการทั่วไปดีขึ้น ผู้ป่วยทำกิจวัตรประจำวันและช่วยเหลือตนเองได้ดี วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้

สรุป : การดูแลผู้ป่วยในขณะที่อยู่หอผู้ป่วยพิเศษ ๒๐ ผู้ป่วยปลอดภัยจากการแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด และสามารถกลับบ้านได้ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. รวมเวลาการรักษาพยาบาลจำนวน ๖ วันผู้ป่วยได้ทำการพยาบาลและติดตามการประเมินผลการพยาบาล พบร่วมมีปัญหา ๓ ปัญหา ซึ่งปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขหมดไป

#### ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด
๒. ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้าน ได้อย่างถูกต้อง
๓. ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

#### ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ เอกสารเผยแพร่ความรู้การเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดภาวะเนื้องอกที่มดลูกโดยใช้กล้องส่องผ่านทางหน้าท้อง

#### วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโรค การรักษา การผ่าตัด
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด
๓. เพื่อผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน จากการผ่าตัด

#### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เพื่อเพิ่มคุณภาพในการพยาบาลผู้ป่วยภาวะเนื้องอกที่มดลูก ที่ได้รับการผ่าตัดผ่านกล้อง
๒. ผู้ป่วยลดความกลัว และวิตกกังวล จากการผ่าตัดส่องกล้อง
๓. ผู้ป่วยสามารถปรับตัวต่อโรคและการรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ลดจำนวนวันนอนในการอยู่โรงพยาบาล