



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวจุฑามาศ ธูระกิจ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๕๗๒)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๕๗๒)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางสาวภรณ์ทิพย์ สว่างพันธุ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๔๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๔๓)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุขฉันท์ กิติยกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวจุฑามาศ ชูระกิจ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๕๗๒)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๖ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๖ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๕๑๑๒๓๔๒๘๒
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๘
๓. อื่น ๆ (ระบุ).....	
.....	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวจุฑามาศ ชูระกิจ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๕๗๒)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุดสักรักซี่เทา

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๘ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา เรื่องการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุดสักรักซี่เทา ทารกเพศชาย เกิดวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๔๑ นาฬิกา โดยวิธีการผ่าตัดคลอด น้ำหนักแรกเกิด ๓,๒๔๐ กรัม อายุครรภ์ ๔๐ สัปดาห์ คะแนนแอฟการ์แรกเกิดที่ ๑ นาที เท่ากับ ๙ คะแนน (หักสีผิว ๑ คะแนน) ที่ ๕ นาที เท่ากับ ๑๐ คะแนน ที่ ๑๐ นาที เท่ากับ ๑๐ คะแนน ประวัติมารดาอายุ ๓๖ ปี ตั้งครรภ์ที่ ๑ ฝากครรภ์ ๑๕ ครั้ง ผลเลือดซีฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสเอดส์ ไม่พบเชื้อ น้ำคร่ำไม่มีซีเทาปน อาการแรกเริ่ม ทารกร้องเสียงดัง ครีคราด หายใจเร็ว ท้องอืด สีผิวแดง ตรวจร่างกายและประเมินร่างกายพบว่า ศีรษะ ใบหน้า ลำคอ และอวัยวะทุกส่วน ปกติ สามารถยับยั้งแขนขาได้ ตื่นตัวดี อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๒๗ ครั้งต่อนาที หายใจเร็ว อัตราการหายใจ ๖๔ ครั้งต่อนาที ค่าความอึดตัวของออกซิเจนวัดทางผิวหนัง ๘๗ เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิร่างกายวัดทางทวารหนัก ๓๗.๒ องศาเซลเซียส ระดับน้ำตาลในเลือดวัดค่าได้ ๕.๕ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ดูแลดูแลในช่องปากและจมูกได้ เป็นซีเทาสีเขียวเข้ม ปริมาณ ๑๐ มิลลิลิตร ดูแลให้ออกซิเจนผ่านทางกล่องครอบศีรษะอัตราการไหล ๕ ลิตรต่อนาที เป็นเวลา ๒ วัน และออกซิเจนผ่านทางสายยางคู่เข้าจมูกเป็นเวลา ๔ วัน ส่งเลือดเพาะเชื้อและตรวจทางโลหิตวิทยาผลปกติ ภาพถ่ายรังสีทรวงอกเมื่ออายุ ๓ ชั่วโมง พบ Infiltration Right Lower Lung with Pneumothorax Right Lung ภาพถ่ายรังสีช่องท้องผลปกติ และติดตามภาพถ่ายรังสีทรวงอกซ้ำเมื่ออายุ ๑ วัน พบ Bilateral Pneumothorax ทารกได้รับยาปฏิชีวนะเป็นเวลา ๗ วัน ทารกได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำเป็นเวลา ๒ วัน อาการทั่วไปทารกดีขึ้น หายใจหอบเหนื่อยลดลง ค่าความอึดตัวของออกซิเจนวัดทางผิวหนังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทารกได้รับนมทางสายยางให้อาหารทุก ๓ ชั่วโมง เป็นเวลา ๒ วัน ทารกสามารถรับนมได้ดี บิดามารดามีเยี่ยมทารกมีสีหน้าวิตกกังวลและสอบถามอาการของบุตร อธิบายเกี่ยวกับโรค อาการและอาการแสดง การรักษา และการพยาบาลรวมทั้งแผนการรักษาของแพทย์ ประสานงานให้บิดามารดาพบแพทย์ บิดามารดาคลายความวิตกกังวล เริ่มให้ดุนนมมารดาในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทารกสามารถดุนนมมารดาได้ดี มารดามั่นใจการให้นมบุตรมากขึ้น รวมระยะเวลาที่ให้การพยาบาล ๘ วัน เยี่ยมทั้งหมด ๖ ครั้ง ในระหว่างรับผู้ป่วยไว้ในความดูแลพบว่าผู้ป่วยมีปัญหา การแลกเปลี่ยนก๊าซบกพร่อง มีการติดเชื้อที่ปอด มีโอกาสเกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ บิดามารดามีความวิตกกังวลและขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของบุตร ซึ่งปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ปัญหาหมดไป ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย บิดามารดาเข้าใจและคลายความวิตกกังวล สามารถดูแลทารกเมื่อกลับบ้าน และปฏิบัติตามคำแนะนำได้อย่างถูกต้อง

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. บิดามารดามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค อาการและอาการแสดง การรักษาของทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุดสัล็กซ์เทา
๒. ผู้ป่วยไม่เกิดการเจ็บป่วยรุนแรงมากขึ้น
๓. บิดามารดาสามารถดูแลทารกหลังจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ จัดทำแผนการสอนให้ความรู้เกี่ยวกับทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุดสัล็กซ์เทา
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางให้ความรู้บิดามารดา และญาติเกี่ยวกับทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุดสัล็กซ์เทา
๒. เพื่อให้บิดามารดา และญาติมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรค อาการและอาการแสดง การรักษาของทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุดสัล็กซ์เทา
๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุดสัล็กซ์เทาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย

๑. บิดามารดา และญาติได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับโรค อาการและอาการแสดง การรักษาของทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุดสัล็กซ์เทาทุกราย
๒. เมื่อสิ้นสุดการให้ความรู้ บิดามารดา และญาติสามารถดูแลทารกที่มีภาวะสุดสัล็กซ์เทาได้
๓. มีแนวทางปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุดสัล็กซ์เทาในหน่วยงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. บิดา มารดา และญาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค อาการและอาการแสดง การรักษาของทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุดสัล็กซ์เทา
๒. ลดจำนวนวันนอนในโรงพยาบาล
๓. บุคลากรในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วยมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการดูแลทารกที่มีภาวะสุดสัล็กซ์เทา