



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ  
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ  
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)  
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้  
ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก  
พร้อมทั้งเห้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า  
มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ <sup>การคัดเลือก</sup> (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวพรพิมล ฉายชัยภูมิ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๒๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๒๙)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชาธิรักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางสาวรุ่งเดือน ทิวาคำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๑๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๑๖)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชาธิรักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายแพทย์ วิวัฒน์ ใจดี)  
นายแพทย์ วิวัฒน์ ใจดี  
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

### สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวพรพิมล ฉายชัยภูมิ  
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๗๙)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b>	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๑๐ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๒)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้น จาก ก.ก.แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๑๐ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๒)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๑๐ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๒)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ขึ้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๗๖๗๗๖
<b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b>	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๓
๓. อื่น ๆ (ระบุ)..... ..... .....	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวพรพิมล ฉายชัยภูมิ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๒๙)

### ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลทางแรกเกิดที่มีภาวะบิลิรูบินในเลือดสูง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ วัน (วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

ขณะดำเนินการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชาธิรักษ์ สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกับแพทย์คน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

การพยาบาลทางแรกเกิดที่มีภาวะบิลิรูบินในเลือดสูง ทางการแพทย์รับปะโภในโรงพยาบาลตั้งแต่ แรกเกิด เกิดวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๕ นาฬิกา โดยวิธีการคลอดทางช่องคลอด น้ำหนัก แรกเกิด ๓,๑๓๐ กรัม อายุครรภ์ ๔๐ สัปดาห์ แรกเกิดคະແນນแอพาร์ที่ ๑ นาที เท่ากับ ๘ คะแนน (หักสีผิว ๑ คะแนน) ที่ ๕ นาที เท่ากับ ๑๐ คะแนน ที่ ๑๐ นาที เท่ากับ ๑๐ คะแนน ประวัติมารดาอายุ ๓๑ ปี ตั้งครรภ์ที่ ๒ แหัง ๑ ครั้ง ผ่าครรภ์ ๙ ครั้ง ผลตรวจเลือดซิพลิส ไวนัสตับอักเสบชนิดบี ไวนัสเอดเดส์ ไม่พบการติดเชื้อ หลังคลอดทางกอยู่กับมารดาที่หอบผู้ป่วยสูตินีเวชกรรม แรกรับทางมีการเคลื่อนไหวดี พอกคราว ร้องเสียงดังเมื่อกระตุ้น สีผิวตัวชมพู ริมฝีปากแดง อายุ ๑ วัน มีสีผิวเหลือง ตั้งแต่ใบหน้าถึงขา ระดับ บิลิรูบินในเลือด ๑๒.๗ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แพทย์วินิจฉัยว่ามีภาวะบิลิรูบินในเลือดสูง ผลตรวจน้ำทารก เอ็นไซม์ G6PD ปกติ แต่มีภาวะการไม่เข้ากันของหมู่เลือดระบบ ABO ระหว่างมารดาและทางราก ย้ายทางราก มารับการรักษาต่อที่หอบผู้ป่วยทางรากเกิดป่วย ได้รับการรักษาโดยการส่องไฟเป็นระยะเวลา ๔ วัน ระดับ บิลิรูบินในเลือดลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ รวมทางกอยู่ในโรงพยาบาล ๖ วัน เยี่ยมทั้งหมด ๕ ครั้ง ในระหว่างรับ ทางรากไว้ในความดูแล พบปัญหาทางการพยาบาล ได้แก่ ทางมีภาวะบิลิรูบินในเลือดสูง ทางมีโอกาสเกิด ภาวะแทรกซ้อนและอันตรายจากการบิลิรูบินในเลือดสูง ทางมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการส่องไฟ บิดามารดา มีความวิตกกังวลและขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของบุตร ซึ่งในระหว่างการเยี่ยม ได้ให้การพยาบาลให้ทางรากได้รับการส่องไฟรักษา ติดตามผลบิลิรูบินในเลือดหลังจากการส่องไฟ ผ่านรังสี ภาวะแทรกซ้อนจากการส่องไฟรักษาภาวะแทรกซ้อนและอันตรายจากการบิลิรูบินในเลือดสูง ให้ความรู้ กับภาวะบิลิรูบินในเลือดสูง รวมถึงให้ข้อมูลอาการและแผนการรักษาของแพทย์ให้บิดามารดาทราบเพื่อ ลดความวิตกกังวลและเข้าใจเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของบุตร จากการศึกษาติดตามและประเมินผลการ พยาบาล พบร่างกายทางการพยาบาลได้รับการแก้ไขทั้งหมด ไม่พบภาวะแทรกซ้อนและอันตรายจากการบิลิรูบินในเลือดสูง ไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากการส่องไฟ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ให้คำแนะนำในการดูแล ทางรากที่บ้านแก่บิดามารดาเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของภาวะบิลิรูบินในเลือดสูง ภาวะแทรกซ้อนและ สังเกตอาการผิดปกติที่ต้องรีบมาพบแพทย์ แนะนำเรื่องการรับวัคซีนของทางรากและการมาตรฐานนัด บิดา มาทราบเข้าใจและคลายความวิตกกังวลมีความมั่นใจในการดูแลทางรากเมื่อกลับบ้านและปฏิบัติตามคำแนะนำ ได้อย่างถูกต้อง

## ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางการพยาบาลทารกที่มีภาวะบิลิรูบินในเลือดสูง และให้การพยาบาลเพื่อแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง
  ๑. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะบิลิรูบินในเลือดสูง
  ๒. บิดามารดาไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลทารกที่มีภาวะบิลิรูบินในเลือดสูง และสามารถดูแลทารกหลังจำหน่ายได้ถูกต้อง
๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  ๑. ข้อข้อเสนอ “ดวงตาใส่ด้วยแวนกันแสง”  
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย  
วัตถุประสงค์
    ๑. เพื่อพัฒนาวัสดุที่ใช้ปิดตาทารกแรกเกิดที่มีภาวะบิลิรูบินในเลือดสูงที่ได้รับการส่งไปรักษา
    ๒. เพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผ้าปิดตาแบบเดิม เช่น รอยแดงหรืออาการแพ้พลาสเตอร์
  ๒. เป้าหมาย
    ๑. เพื่อลดรอยแดงของผิวนังทารจากการติดพลาสเตอร์ และลดความเจ็บปวดจากการลอกพลาสเตอร์จากผ้าปิดตาแบบเดิม
    ๒. เพิ่มความพึงพอใจของบิดามารดาทารกและลดความวิตกกังวลในขณะส่องไฟรักษาได้
  ๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
    ๑. ลดปัญหาระคายเคืองและบาดเจ็บจากการลอกพลาสเตอร์ที่ปิดทับผิวนังทาร
    ๒. บิดามารดาทารกมีความพึงพอใจต่อการใช้ผ้าปิดตา และมีความวิตกกังวลลดลง
    ๓. บุคลากรในหอผู้ป่วยทราบแรกเกิดป่วยมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
    ๔. สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นนำไปใช้