



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า
มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวสุภานี สีนาวงศ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๕๐๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๕๐๗)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๒	นางสาวธนนภัสษา ^๑ จันดาหัวดวง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๖๒๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๖๒๔)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสมชาย จึงมีโชค)
 ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวสุภาณี สีนาวงศ์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๕๐๒)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - อายุราชการ ๗ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๑)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือ ได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	<ul style="list-style-type: none"> - ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการเป็นเวลา ๗ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๑)
๑.๔ มีระยะเวลาขึ้นต้นในการดำรง ตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่จะคัดเลือก	<ul style="list-style-type: none"> - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๗ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๑)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	<ul style="list-style-type: none"> - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ขึ้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๔๑๗๒๘๘๘๘
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	<ul style="list-style-type: none"> - ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๐
๓. อื่น (ระบุ)	<ul style="list-style-type: none">

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสุภานัน พีร์สุนทร ศิริวงศ์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๕๐๒)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีโดยวิธีส่องกล้อง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

ขณะดำเนินการทำหน้าที่พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

- กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด
- กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยชายไทย สถานภาพสมรส โสด อายุ ๒๔ ปี HN : ๑๐๕๓๔/๕๗ AN : ๑๐๕๓๔/๕๙ อาชีพเป็น ช่างสำรวจ ปฏิเสธโรคประจำตัวและโรคพันธุกรรมอื่นๆ อาการสำคัญที่นำมา rog พยาบาลเนื่องจากมีอาการปวดท้อง ไอ้ชาไข้ ขาว ปวดบีบเป็นๆ หายๆ ร่วมกับมีอาการไข้ มาตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม โรงพยาบาลตากสิน แพทย์ ส่งทำอัลตราซาวด์ซ่องท้องพบนิ่วในถุงน้ำดี วินิจฉัยว่าเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีนัดให้ ผู้ป่วยผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีโดยวิธีส่องกล้อง เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๔๐ น. แรกรับผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พูดคุยกู้เรื่อง ไม่มีอาการปวดท้อง วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๖ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๖๕/๙๒ มิลลิเมตรปอร์ท ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หาค่าความผิดปกติของเม็ดเลือด(CBC) ผลปกติ ผลการตรวจเชื้อไวรัส เป็นผลลบ ผลตรวจทางเคมีคลินิกพบค่าไดร์ค บิลิูบิน สูงเล็กน้อย 0.4 mg/dl (ค่าปกติ $0-0.2 \text{ mg/dl}$) ผลการตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอกปกติ ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีโดยวิธีส่องกล้อง ด้วยวิธีหิเยระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย วันที่ ๑๔ กรกฎาคม รวมระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัด ๑ ชั่วโมง ๕ นาที ระหว่างที่ผู้ป่วยอยู่ในความดูแลของพยาบาลดังนี้ ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเนื่องจากไม่เคยได้รับการผ่าตัด เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติได้รับประยุคความรู้สึก ชักถาม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค แนวทางการรักษา เหตุผลที่ต้องเตรียมผ่าตัด การปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด และให้กำลังใจผู้ป่วยหลังจากได้รับคำแนะนำผู้ป่วยและญาติมีความเข้าใจมากขึ้น มีสีหน้าสดชื่น ความวิตกกังวลลดลง ผู้ป่วยปวดแผลผ่าตัด ประมาณ ความปวดได้ระดับ ๔ ให้ยาแก้ปวดชนิดฉีดมอร์ฟีน ๓ มิลลิกรัม เข้าทางหลอดเลือดดำหลังให้ยาเฝ้าระวัง ผลข้างเคียงจากการได้รับยามอร์ฟีนอาการคลื่นไส้ อาเจียน ชีพจรเด่นผิดปกติ หายใจลำบาก ปัสสาวะไม่ออก สังเกตอาการหลังได้รับยามอร์ฟีน สัญญาณชีพปกติ พบร่องรอยคลื่นไส้จึงให้ยา Plasil ๑๐ มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษา หลังจากติดตามอาการผู้ป่วยไม่มีอาการคลื่นไส้อีกประเมินความปวดซ้ำหลังได้รับยามอร์ฟีน ๑ ชั่วโมงความปวดลดลงเหลือระดับ ๑ มีสีหน้าสดชื่นขึ้น สามารถอนหลับได้ ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ก้าชาร์บอนไดออกไซด์ ประเมินบริเวณ คอ หน้าอก หน้าท้อง ไม่พบลมร้าวใต้ผิวนัง มีท้องอืด กระตุ้นให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวโดยเร็ว ผู้ป่วยพยายามได้ท้องอีกด้วยการแพทช์มีคำสั่งการรักษาให้รับประทานอาหารอ่อนแนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้ดีไม่มีอาการปวดท้อง ไม่มีคลื่นไส้ อาเจียน จึงหยุดการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะติดเชื้อที่แพล

ผ่าตัด ประเมินอาการป่วย บวม แดง ร้อน สิ่งคัดหลัง พบแพลงผ่าตัดแห้งดีไม่มีบวมแดงแพทย์จึงให้ใช้ผ้าปิดแพลงนิด กันน้ำ สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๖ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๗๒ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้ง ต่อนาที ความดันโลหิต ๑๔๐ / ๙๓ มิลลิเมตรปอร์ต แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ให้ยกลับไปรับประทานต่อที่บ้านได้แก่ Brufen ๔๐๐ มิลลิกรัม ๑ เม็ด หลังรับประทานอาหารเข้า กลางวัน เย็น จำนวน ๑๕ เม็ด ยา Miracid ๒๐ มิลลิกรัม ๑ เม็ด ก่อนอาหารเข้า จำนวน ๑๕ เม็ด ยา Paracetamol ๕๐๐ มิลลิกรัม ๑ เม็ด เวลาป่วยทุก ๔ ชั่วโมง จำนวน ๑๐ เม็ดและนัดตรวจติดตามอาการวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้คำแนะนำนำผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน ดังนี้ การดูแลแพลงที่ปิดด้วยผ้าปิดแพลงนิดกันน้ำผู้ป่วยไม่ต้องเปิดทำแพลง ทุกวันจนถึงวันแพทย์นัดแต่ให้สังเกตความผิดปกติ เช่น อาการบวมแดง ร้อนมีสิ่งคัดหลังออกจากแพลง หากมีอาการดังนี้ให้รีบมาพบแพทย์รับประทานอาหารอ่อนและย่อยง่าย หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงหลังจากตัดถุงน้ำดีไปแล้วผู้ป่วยและญาติรับทราบเข้าใจคำแนะนำ รวมระยะเวลาในการรักษา ๔ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. พัฒนาทักษะเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยโรคน้ำในถุงน้ำดีที่ได้รับการผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้อง
๒. เข้าใจการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมร่วมกับหลักการเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้ป่วยในการดูแลตนเองเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานใหม่ประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การจัดทำป้ายคาดใบยาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ให้ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้องและมีความปลอดภัย
๒. อุปติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาลดลง