




ประกาศสำนักงานแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักงานแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาววิภาวรรณ โพธิ์สวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๕๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๕๐)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔


(นายสมชาย จิงมีโชค)
ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาววิภาวรรณ โพธิ์สวัสดิ์

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๕๐)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๗ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๘)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๕ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๘)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๗ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๘)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๑๙๒๑๘๗
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๙
๓. อื่นๆ (ระบุ).....	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาววิภาวรรณ โพธิ์สวัสดิ์

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๕๐)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๗ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๗๔ ปี สถานภาพสมรสคู่ อาชีพค้าขาย นับถือศาสนาพุทธ ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร มาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดข้อเข่าขวามา ๓ ปี แพทย์วินิจฉัยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม รักษาด้วยยาแก้ปวดและให้พักข้อเข่า ผู้ป่วยปฏิบัติตามแพทย์แนะนำและมาตรวจตามนัดทุกครั้ง แต่อาการปวดไม่ทุเลา ผลถ่ายภาพรังสีข้อเข่าเสื่อมมากขึ้น แพทย์รับไว้เป็นผู้ป่วยในวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ HN ๕๖๒๙/๕๓ AN ๑๑๙๐๓/๕๗ จากการซักประวัติแรกพบ พบว่ามีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงรับประทานยาสม่ำเสมอ ไม่เคยแพ้ยาแพ้อาหาร ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว บิดามารดาและญาติสายตรงไม่มีประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จากการตรวจร่างกายพบผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ปวดเข่า pain score อยู่ในระดับ ๒-๓ ผู้ป่วยรู้ว่าตนเองต้องได้รับการผ่าตัด จึงสร้างสัมพันธภาพและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาเยี่ยม การเตรียมของใช้ส่วนตัว แนะนำสถานที่ การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่โรงพยาบาล การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดในเรื่องความสะอาดของร่างกาย การงดน้ำ งดอาหารทางปาก วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๘.๐๐ น. ส่งผู้ป่วยไปห้องผ่าตัด เพื่อผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ใช้เวลาทำผ่าตัด ๑ ชั่วโมง ระวังความรู้สึกโดยวิธีฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง หลังผ่าตัดผู้ป่วยกลับถึงหอผู้ป่วยเวลา ๑๑.๓๐ น. ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิ ๓๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๖๖ ครั้งต่อนาที การหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๓๙/๘๓ มิลลิเมตรปรอท ระดับความอิ่มตัวของปริมาณออกซิเจนในเลือด ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ผู้ป่วยเสียเลือดในขณะที่ทำผ่าตัดประมาณ ๕๐ มิลลิลิตร มีท่อระบายเลือด ๑ เส้น ปิดไว้ไม่มีเลือดออกทางท่อระบายสุญญากาศ แพทย์ให้เปิดท่อระบายเลือดเวลา ๑๓.๐๐ น. มีเลือดออกทางท่อระบายสุญญากาศ ๒๐๐ มิลลิลิตรใน ๒๔ ชั่วโมง ได้ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเป็น ๕%D/N/๒ ๑๐๐๐ มิลลิลิตร อัตราการไหล ๑๒๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะช็อกจากการเสียเลือดและน้ำ เวลา ๑๘.๐๐ น. ผู้ป่วยไม่สุขสบายเนื่องจากปวดแผลผ่าตัด pain score ระดับ ๘ ได้ยาฉีดมอร์ฟีน (Morphine) ๓ มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำ ทุก ๖ ชั่วโมง และประคบเย็นด้วย Cryo cuff ตามแผนการรักษา วัดสัญญาณชีพ ประเมินระดับความรู้สึกตัว และเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้พร้อมกรณีฉุกเฉิน เวลา ๒๑.๐๐ น. ผู้ป่วยทุเลาอาการปวดลง pain score ระดับ ๒ สามารถพักผ่อนได้ จึงจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ให้วางขาบนหมอนสูงระดับหัวใจ เพื่อให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น และลดอาการปวด บวม วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ป่วยหน้าสดขึ้น แผลผ่าตัดแห้งดี ไม่มีเลือดซึม เลือดที่ออกจากท่อระบายสุญญากาศอยู่ในระดับ

เท่าเดิม ไม่มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น แพทย์ถอดสายท่อระบายสัญญาณออก ผู้ป่วยทุเลาอาการปวดแผลผ่าตัดลง pain score ระดับ ๑ สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้มากขึ้น จึงปรึกษานักกายภาพบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยเรียนรู้วิธีการออกกำลังกายโดยนักกายภาพบำบัด ๒ วัน ผู้ป่วยสามารถทำกายภาพบำบัดได้เองและถูกต้อง ให้ผู้ป่วยทำกายภาพที่หอผู้ป่วย พยาบาลคอยดูแล ให้คำแนะนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อกลับบ้าน โดยเน้นการดูแลความสะอาดแผลผ่าตัด การออกกำลังกาย การสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องรีบมาพบแพทย์ เช่น แผลผ่าตัดมีเลือดออกมากหรือมีหนอง มีการอักเสบ บวม แดง ร้อน บริเวณแผลผ่าตัด มีไข้ แนะนำเรื่องการใช้ยาตามแผนการรักษา การรับประทานอาหารที่ครบ ๕ หมู่ โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ไข่ ปลา ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง เช่น ส้ม ฝรั่ง เพื่อส่งเสริมการหายของบาดแผล แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นัดตรวจซ้ำ ๑ สัปดาห์ รวมเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล ๗ วัน จากการติดตามผู้ป่วยมาตรวจตามนัด ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อน

๒. บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนางานด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อข้อเสนอ เชื่อมโยง เชื่อมงาน ลดเอกสาร ลดการคิ๋นยา

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อลดความผิดพลาดในการคัดลอกยา

๒. เพื่อให้พยาบาลประจำหอผู้ป่วย เกสัขกรบริหารยาได้ตรงกัน

๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดการทำงานซ้ำซ้อน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ลดความผิดพลาดในการคัดลอกยา

๒. ห่องยา และหอผู้ป่วยสามารถบริหารยาได้ตรงกัน และลดการทำงานซ้ำซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ปรับระบบการทำงานที่ซ้ำซ้อนและลดระยะเวลาในการคิ๋นยา