



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวศิริรัตน์ คำரச	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๙๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๙๘)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวศิริรัตน์ คำรงค์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๙๘)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๗ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๒)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.จ. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๗ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๒)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๗ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๒)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๕๑๑๒๓๔๓๗๕
๒. การพิจารณากุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๐
๓. อื่น ๆ (ระบุ).....	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวศิริรัตน์ คำรงค์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๙๘)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเฉียบพลัน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๖๔ ปี สถานภาพสมรส คู่ นั้บถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ อาชีพแม่บ้าน อาศัยอยู่กับสามีและบุตร จากการซักประวัติผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง ไตวายเฉียบพลันที่เกิดจากการที่มีเลือดมาเลี้ยงไตน้อยลง ปฏิเสธการแพ้ยาและอาหาร ปฏิเสธการใช้ยาต้ม ยาสมุนไพร สารเสพติดและการดื่มสุรา เข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ด้วยอาการถ่ายเป็นน้ำ ๓ ครั้ง อาเจียน ๕ ครั้ง มีปวดท้องแบบบิดๆ เป็นมาประมาณ ๑๕ ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๘ องศาเซลเซียส ชีพจร ๙๔ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๑๖ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๗/๖๙ มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน ๙๗ เปอร์เซ็นต์ ค่าระดับน้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว ๑๗๗ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แพทย์ประเมินอาการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพบผลการตรวจผิดปกติคือ ปริมาณไนโตรเจนในกระแสเลือด (Blood Urea Nitrogen: BUN) ๑๐๒ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (ค่าปกติ ๘-๒๓ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) ครีเอตินีน (Creatinine: Cr) ๔.๙๙ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (ค่าปกติ ๐.๗-๑.๘ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) อัตราการกรองของไต (Glomerular Filtration Rate: GFR) ๑๒.๕๘ มิลลิตรต่อนาทีต่อ๑.๗๓ตารางเมตร แพทย์วินิจฉัยเป็นโรคไตวายเฉียบพลัน (Acute Kidney Injury) โรคกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กอักเสบเฉียบพลัน (Acute Gastroenteritis) จึงรับผู้ป่วยเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลที่หอผู้ป่วยสามัญหญิง ให้การรักษาโดยให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ Normal saline ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร ในอัตรา ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ได้รับการใส่สายสวนปัสสาวะเพื่อสังเกตและบันทึกปริมาณสารน้ำเข้า - น้ำออก ทุก ๘ ชั่วโมง มีภาวะสมดุล ติดตามค่าระดับน้ำตาลในเลือดปลายนิ้วอยู่ในเกณฑ์ ๘๐-๒๐๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จากการพูดคุยและสังเกตพบว่าผู้ป่วยมีของเสียจากญาติ ได้แก่ นม น้ำผลไม้ และส้ม ผู้ป่วยและญาติซักถามเกี่ยวกับโรคไตวายเฉียบพลัน การปฏิบัติตัว การรับประทานอาหาร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค สาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว และการรับประทานอาหาร ให้กับผู้ป่วยและญาติทราบเพื่อให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ส่งตรวจค่าปริมาณไนโตรเจนในกระแสเลือด (Blood Urea Nitrogen: BUN) ๑๑ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรครีเอตินีน (Creatinine: Cr) ๐.๗๓ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร อัตราการกรองของไต (Glomerular Filtration Rate: GFR) ๘๘ มิลลิตรต่อนาทีต่อ๑.๗๓ตารางเมตร แพทย์ให้ยากลไกการสวนคาสายปัสสาวะ กระตุ้นให้ดื่มน้ำมากกว่า ๑ ลิตรต่อวัน ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี สีหน้าสดใส ถามตอบรู้เรื่อง ไม่เหนื่อย ถ่ายปกติ ๑ ครั้ง ติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์ระดับปกติ บันทึกปริมาณสารน้ำเข้า - น้ำออกร่างกายภายใน ๒๔ ชั่วโมง

มีภาวะสมดุล อากาและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์ระดับปกติ แพทย์เห็นสมควรให้ผู้ป่วยกลับไปพักที่บ้านได้

จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยมีปัญหาขณะอยู่โรงพยาบาลทั้งหมด ๓ ปัญหาดังนี้คือ ผู้ป่วยมีภาวะของเสียคั่งในร่างกายเนื่องจากไตสูญเสียหน้าที่ เสี่ยงต่อภาวะไม่สมดุลของน้ำและเกลือแร่ ผู้ป่วยและญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค รวมระยะเวลาการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ๒ วัน แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้าน พร้อมทั้งให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนกลับบ้าน เพื่อชะลอความเสื่อมของไต ได้แก่ การรับประทานอาหาร ยารักษาโรคร่วม การออกกำลังกาย ซึ่งหลังให้คำแนะนำผู้ป่วยสามารถตอบคำถามได้และมีความตระหนักในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น นัดติดตามอาการหลังจำหน่าย ๒ สัปดาห์ ที่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี รวมทั้งแนะนำส่งต่อกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน เพื่อติดตามดูแลสุขภาพที่บ้านอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติได้รับความรู้และสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ดีขึ้น
๒. ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ตามการดำเนินของโรค ปราศจากภาวะแทรกซ้อน
๓. ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจ ประทับใจในการได้รับบริการเพิ่มขึ้น

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเฉียบพลัน

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตัวดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเฉียบพลันได้ถูกต้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ผู้ป่วยปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้อนจากรโรคไตวายเฉียบพลัน

๒. ลดระยะเวลาในการรักษาพยาบาลและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้ ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายขณะที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

๓. เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานพยาบาลในหน่วยงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเฉียบพลัน