



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ  
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ  
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)  
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๙ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้  
ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก  
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า  
มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ <sup>1</sup> การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวมุนินทร์ โพธิศรี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๕๘๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๕๘๘)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชาธิรักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางสาวอนงค์ลักษณ์ สังสี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๔๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๔๙)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชาธิรักษ์ สำนักการแพทย์

/๓. นางสาวพ gek...

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๓	นางสาวนพเก้า งามตา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๐๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๐๓)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มการกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชาธิรักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุชลันท์ กิตติภูมิ)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

บัญชีรายรับรายจ่ายสำนักการแพทย์

### สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวนพเก้า งามตา

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๐๓)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b>	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๙ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือ ได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑)
๑.๔ มีระยะเวลาขึ้นต่อในการดำรง ตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๗ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ( ถ้ามี )	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ขึ้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๔๐๑๒๓๔๕๗
<b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b>	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๐
๓. อื่น ๆ ( ระบุ ).....	.....

### เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวนพเก้า งามตา

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๐๓)

#### ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะตั้งครรภ์ก่อนคลอด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ )

ชนิดการดำเนินงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชาธิรักษ์ สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคนรายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

การตั้งครรภ์ก่อนคลอด เป็นการตั้งครรภ์ที่เกิดจากกรณีที่ไข่ถูกผสมแล้วฝังตัวนอกโพรงมดลูก ประมาณร้อยละ ๙๕ พบรากฝังตัวที่ท่อนำไข่ (Tubal pregnancy) และอาจพบที่รังไข่หรือในช่องท้องก็ได้ เนื่องจากที่มีการตั้งครรภ์ก่อนคลอดมีผนังที่บางและไม่มีเนื้อเยื่อบุผิวเหมือนในโพรงมดลูก ทำให้เกิดการฉีกขาดเป็นสาเหตุของการตกเลือดภายในช่องท้อง ซึ่งอาจทำให้ เกิดปัญหา hypovolemic shock ขึ้นได้ และหลังผ่าตัด อาจมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย เนื่องจากมีภาวะซึ่งจากการเสียเลือด การประเมิน และแก้ไขภาวะ shock จึงถือเป็นสิ่งสำคัญของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยตั้งครรภ์ก่อนคลอด พยาบาลจึงมีบทบาทสำคัญที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาวะของโรคเพื่อสามารถดูแลผู้ป่วยและให้การพยาบาลได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงทีให้ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ดังเช่นกรณีศึกษาผู้ป่วยรายนี้หลังไข่ตั้งครรภ์ที่ ๓ อาทิตย์ ๑๑ สัปดาห์ ประจำเดือนครั้งสุดท้ายวันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ มาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องน้อยด้านซ้าย มาก่อนมา ๑ ชั่วโมง ส่งปัสสาวะตรวจพัฒนาครรภ์ ผลการตรวจร่างกาย กดเจ็บบริเวณหน้าท้องด้านซ้าย และสะดุ้นทันทีที่ถูกกดหน้าท้อง ตรวจภายในปากมดลูกปิด Cul de sac เปิดตึง ตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง พบรอยช้ำรอยยุ่นช่องท้องและมีก้อนที่ปีกมดลูกข้างซ้าย แพทย์ทำการวินิจฉัย ตั้งครรภ์ที่ท่อนำไข่ข้างซ้ายแตก เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยสุตินรีเวช ๑๔ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. เลขที่ภายนอก ๔๔๒๓๑/๕๙ เลขที่ภายใน ๒๑๑๙๑/๕๙ วัดสัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิ ๓๖.๔ องศาเซลเซียส ชีพจรเบา ๘๖ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๒ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๗๘/๘๖ มิลลิเมตรปรอท แพทย์ทำการผ่าตัด Explore laparotomy left salpingectomy ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๒๘ น. หลังผ่าตัด เสี่ยงต่อภาวะตกเลือดให้การพยาบาลโดยบันทึกสัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ รวมทั้งบันทึกสารน้ำเข้าและออกทุก ๔ ชั่วโมง และสังเกต เลือดที่ออกทางแผลผ่าตัดและทางช่องคลอด ไม่พบภาวะตกเลือด ขณะอยู่ในความดูแลที่หอผู้ป่วยสุตินรีเวช ๑๔ แผลแห้งสะอาดและติดดี หลังจากนั้นแนะนำให้ผู้ป่วยเริ่มออกกำลังกาย โดยขยับแขนและขา จนกระหั้ง ผู้ป่วยพื้นตัวดีขึ้นช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น และสามารถปฏิบัติภารกิจวัตรประจำวันบางส่วนได้ด้วยตนเอง แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน และนำให้ผู้ป่วยตรวจตามนัดและการสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ ก่อนเวลาอันดຽวนถึงการรับประทานยาให้ครบตามคำสั่งแพทย์ รวมระยะเวลาผู้ป่วยรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ๔ วัน

### ประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์น่องคลุก

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ คู่มือการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดภาวะตั้งครรภ์น่องคลุก

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัวกับภาวะตั้งครรภ์น่องคลุก

๒. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติสามารถทราบถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดในผู้ป่วย

๓. ผู้ป่วยวิกฤตได้รับการดูแลช่วยเหลือ แก้ไขภาวะคุกคามต่อชีวิต ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

๔. ผู้ป่วยและญาติได้รับการสอนการเตรียมตัวก่อนและหลังผ่าตัดการตั้งครรภ์น่องคลุกทุกราย ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ

๑. ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน โดยได้รับการประเมิน ตรวจวินิจฉัย รักษาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว

๒. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิสภาพของโรค อาการ อาการแสดง การดำเนินของโรค วิธีการรักษาและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการรักษาพยาบาล

๓. เพิ่มพูนความรู้แก่นักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานและผู้ที่สนใจ

๔. เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยตั้งครรภ์น่องคลุกที่ได้รับการผ่าตัด