



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวพีรภาว พลุกษิตา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๙๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๙๖)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวสุภาพร กรลักษณ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวพีรภาว พฤกษ์ชีดา

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๙๖)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้น จาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๑๒ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓) - ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการเป็นเวลา ๙ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๑๒ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๑๙๐๙๖๑
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๖
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวพิรภาว์ พุกษิตา

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๙๖)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยหอบหืดเฉียบพลัน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๓๓ ปี สัญชาติไทย มีประวัติเป็นโรคหอบหืดมา ๓ ปี วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๑๐ น. มีอาการหายใจหอบเหนื่อยมาก ๓๐ นาที ก่อนมาโรงพยาบาล เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ให้การรักษาโดยการให้พ่นยาขยายหลอดลม Ventoline ๑ หลอด ทุก ๑๕ นาที ๒ ครั้ง, Berodual ๑ หลอด ๑ ครั้ง และให้ยา dexamethasone ๔ mg. ฉีดทางหลอดเลือดดำทันที ให้ผู้ป่วยหายใจผ่านออกซิเจนสายยางทางจมุก ๓ ลิตรต่อนาที อาการไม่ทุเลา แพทย์วินิจฉัยโรคหอบหืดระยะเฉียบพลัน ส่งต่อโรงพยาบาลสิรินธรตามสิทธิการรักษา

แรกรับที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๑.๒๐ น. ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี มีอาการหอบเหนื่อย อ่อนเพลีย ไอเสมหะสีขาวขุ่น ฟังเสียงปอดมีเสียง wheezing ขณะหายใจเข้าออกทั้งสองข้าง ภาพถ่ายรังสีทรวงอกมีลักษณะเป็นฝ้าขาวที่ปอดทั้งสองข้าง สัญญาณชีพ อุณหภูมิ ๓๗.๒ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๑๖ ครั้งต่อนาที หายใจ ๓๒ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๒๕/๘๒ มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดแดงปลายนิ้ว ร้อยละ ๙๕ ภายหลังตรวจร่างกาย แพทย์เห็นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เลขที่ภายนอก ๓๕๗๓๓/๖๐ เลขที่ภายใน ๑๑๕๓๔/๖๐ แรกรับที่ห้องผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ๑ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๒.๐๐ น. สัญญาณชีพ อุณหภูมิ ๓๖.๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๒๐ ครั้งต่อนาที หายใจ ๓๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๔/๗๘ มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดแดงปลายนิ้ว ร้อยละ ๙๕ ดูแลให้ผู้ป่วยหายใจผ่านออกซิเจนสายยางทางจมุก ๕ ลิตรต่อนาที จัดทำอนศირชะสูง พ่นยาขยายหลอดลม Berodual ๑ หลอด ทุก ๖ ชั่วโมง ให้ยา dexamethasone ๔ mg. ฉีดทางหลอดเลือดดำ ทุก ๖ ชั่วโมง และให้ยา Meptin mini รับประทาน ครั้งละ ๑ เม็ดหลังอาหารเช้า เย็น ฝ้าติดตามอาการข้างเคียงของยา เช่น ใจสั่น ชีพจรเต้นเร็ว หลังพ่นยาหายใจหอบเหนื่อยลดลง ภาพถ่ายรังสีทรวงอกมีลักษณะเป็นฝ้าขาวที่ปอดทั้งสองข้าง แผนการรักษาให้ยาปฏิชีวนะ ceftriaxone ๒ gm. ทางหลอดเลือดดำ และ clarithromycin ขนาด ๒๕๐ มิลลิกรัม รับประทาน ครั้งละ ๒ เม็ด ก่อนอาหารเช้า ร่วมกับมีอาการไอ มีเสมหะ แผนการรักษา ดูแลให้ยา Bisolvon รับประทาน ครั้งละ ๑ เม็ด หลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น และให้ยา cetirizine รับประทานครั้งละ ๑ เม็ดหลังอาหารเช้า แนะนำให้ดื่มน้ำอุ่นๆ สอนและกระตุ้นการไอ หลังได้รับยา ผู้ป่วยไอลดลง เสมหะอ่อนนุ่ม ไอขับออกเองได้ เสมหะไม่เปลี่ยนสี ฟังเสียงปอดมี wheezing ลดลง แผนการรักษาให้ยา Seretide evohaler (๒๕/๑๒๕) ๑ puff ทุก ๑๒ ชั่วโมง แนะนำและสอนสาธิต วิธีพ่นยา ที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ พร้อมให้ปฏิบัติจริง ผู้ป่วยและญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการกำเริบซ้ำของโรค ให้ข้อมูลเรื่องโรค อธิบายแผนการรักษา การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการกำเริบของโรค หลังพูดคุยและให้คำแนะนำ

ผู้ป่วยและญาติสี่หน้าสดชื่นขึ้นเข้าใจ การดำเนินโรคและการดูแลตัวเองมากขึ้น วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้ป่วยมีสี่หน้าสดชื่นขึ้น หายใจเองสม่ำเสมอ ไม่หอบเหนื่อย ไอลดลง เสมหะลดลง ไม่เปลี่ยนสี ฟังเสียงปอด ไม่มี wheezing ขณะหายใจเข้าและออกทั้งสองข้าง สัญญาณชีพ อุณหภูมิ ๓๖.๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๙๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๐/๖๘ มิลลิเมตรปรอท แพทย์ตรวจเยี่ยมอาการอนุญาตให้กลับบ้านและให้ยากลับไปรับประทานต่อที่บ้าน ให้คำแนะนำก่อนกลับบ้าน เรื่องการรับประทานยาตามแผนการรักษา รวมทั้งฤทธิ์ข้างเคียงของยา แนะนำการใช้ยาขยายหลอดลมด้วยวิธีการสูดพ่นที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ หลังการพ่นยาบ้วนปากให้สะอาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อในช่องปาก ทบทวนความรู้เรื่องโรค การดูแลตนเอง การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการกำเริบ กรณีเกิดอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก พ่นยาขยายหลอดลมแล้วไม่ดีขึ้นให้มาพบแพทย์ทันที ผู้ป่วยพักรักษาตัวในโรงพยาบาลรวม ๓ วัน นัดมาตรวจติดตามอาการอีกครั้งวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น ผู้ป่วยพ่นยาได้ถูกต้อง ไม่มีอาการกำเริบ และมาตรวจตามนัด

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ ป้ายเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างทีมบุคลากรในการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยกลับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

๒. การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ ตามปัญหาของผู้ป่วยในแต่ละราย