



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวเพ็ญรวี พิชิตพันธ์พงศ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๙๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๙๓)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุติพันธุ์ อุทิศ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชวลี วชิรศรีสุนทร)
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวเพ็ญรวี พิเชิตพันธ์พงศ์
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพพ. ๑๙๓)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๘ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ. ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๖ ธ. ค. ๒๕๖๐)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการเป็นเวลา ๖ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส. ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๖ ธ. ค. ๒๕๖๐)
๑.๔ มีระยะเวลาชั้นตำแหน่งในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๘ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ. ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๖ ธ. ค. ๒๕๖๐)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๐๑๑๒๐๐๘๔๗
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๓
๓. อื่นๆ (ระบุ)	
.....	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวเพ็ญรวี พิษิตพันธ์พงศ์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท.๑๙๓)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลหลวงพ่อกวีศักดิ์ ชูตินธร อุทิศ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยเด็กชาย อายุ ๑ ปี ๑๐ เดือน ๔ วัน เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ เลขที่ภายนอกโรงพยาบาล ๖๒๗๕/๕๗ เลขที่ภายในโรงพยาบาล ๒๐๑๙/๕๗ เข้ารับการรักษาที่ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหลวงพ่อกวีศักดิ์ ชูตินธร อุทิศ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ จากการซักประวัติ ๕ วันก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการไข้ ไอมีเสมหะรับประทานได้น้อย มารดาพาไปรักษาที่คลินิก ได้ยาลดไข้ ยาลดน้ำมูก ยาแก้ไอและยาฆ่าเชื้อ มารับประทานแต่อาการไม่ดีขึ้น ๑ วันก่อนมาโรงพยาบาล เริ่มมีอาการไอมากขึ้น หายใจเร็ว และมีไข้ จึงพามารักษาที่โรงพยาบาล สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๖ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๒๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๔๐ ครั้งต่อนาที ฟังปอดได้ยินเสียง crepitation ในปอดทั้ง ๒ ข้าง และการตรวจทางรังสีทรวงอก พบว่ามี infiltration ในปอดทั้ง ๒ ข้าง จึงรับไว้รักษาต่อที่หอผู้ป่วยหลังคลอดและเด็ก โดยแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดอักเสบ ปัญหาที่พบในขณะที่อยู่ในความดูแลคือ มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และเสี่ยงต่อภาวะพร่องออกซิเจน โดยได้รับการรักษา ดังนี้ คือ ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๕% D₅N/๓ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตรในอัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง พ่นยาขยายหลอดลมซัลบูตามอล (Salbutamol) ขนาด ๐.๓ มิลลิลิตรผสมกับน้ำเกลือ (Normal Saline) ๓ มิลลิลิตรทุก ๖ ชั่วโมง และดูดเสมหะทุก ๖ ชั่วโมง ให้ยาพาราเซตามอล (Paracetamol) ขนาด ๒๕๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๒.๕ มิลลิลิตรเมื่อมีไข้ ทุก ๔-๖ ชั่วโมง ยาอะซิโทรมัซิน (Azithromycin) รับประทานครั้งละ ๒.๕ มิลลิลิตร วันละ ๑ ครั้งก่อนอาหารเช้า ยาบรอมเฮกซีน (Bromhexine) รับประทานครั้งละ ๒.๕ มิลลิลิตร วันละ ๓ ครั้งหลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น และให้ยาปฏิชีวนะเซฟไตรอะโซน (Ceftriaxone) ขนาด ๕๕๐ มิลลิกรัม ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ วันละ ๑ ครั้ง ร่วมกับการให้คำแนะนำแก่บิดา มารดาและญาติ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การป้องกันความรุนแรงของโรค การปฏิบัติตน จนผู้ป่วยไม่มีอาการไข้ ไอมีเสมหะและหายใจเร็ว รวมทั้งสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้เองตามพัฒนาการ แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยให้ยากลับไปรับประทานที่บ้าน ดังนี้ คือ ยาพาราเซตามอล ขนาด ๒๕๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๒.๕ มิลลิตร เมื่อมีไข้ทุก ๔ - ๖ ชั่วโมง ยาอะซิโทรมัซิน รับประทานครั้งละ ๒.๕ มิลลิตร วันละ ๑ ครั้งก่อนอาหารเช้า ยาบรอมเฮกซีน รับประทานครั้งละ ๒.๕ มิลลิตร วันละ ๓ ครั้งหลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น รวมระยะเวลาการรักษาด้วยอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมดเป็นเวลา ๔ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย ดูแลรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย ตามมาตรฐาน
๒. เพื่อลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วย
๓. บิดา มารดาได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบ ได้แก่ การรักษาพยาบาลและการป้องกัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ นาฬิกาดูดเสมหะ

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. บิดา มารดาและญาติเข้าใจถึงช่วงเวลาในการงดน้ำ งดอาหารก่อนการดูดเสมหะ
๒. ผู้ป่วยได้รับการดูดเสมหะครบตามแผนการรักษา
๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้การพยาบาลผู้ป่วยตามแผนการรักษา
๔. มีอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้กับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการดูดเสมหะ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. บิดา มารดาและญาติมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการงดน้ำ งดอาหารก่อนการดูดเสมหะ
๒. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะดูดเสมหะจากการงดน้ำ งดอาหารไม่ครบตามเวลา
๓. ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้เร็วขึ้น เนื่องจากได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มประสิทธิภาพ
๔. อุปกรณ์สามารถเป็นตัวช่วยในการเตือนความจำบิดา มารดาและญาติถึงช่วงเวลาในการงดน้ำ

งดอาหารก่อนการดูดเสมหะ