



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ส ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง ^{จำนวน (บาท)}
๑	นางสาวฐิตารัตน์ ธนศักดิ์ธนกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๑๑)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวิรญา นาครัชรัช)
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ข้อผู้ขอรับการคัดเลือก นายสារ ฐิตารัตน์ รองศักดิ์ธิติกุล
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประจำวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๒๔ ปี ๗ เดือน
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือ ได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
๑.๔ มีระยะเวลาชั้นต่ำในการดำรง ตำแหน่งหรือคีย์දาร์ตำแหน่ง ในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๘ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบบริษัชีน (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบบริษัชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาต ๕๐๑๑๐๐๐๗๘
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าห้า十分 ๖๐	- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๘๓
๓. อื่นๆ	
(ระบุ).....	
.....	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาว สุนิตา รัตน์ รองศักดิ์ธิคุณ
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเทวิชาการ ระดับชำนาญการ
๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนื่องจากภาวะความดันโลหิตสูง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๗ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ ด้านการพยาบาล

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเอง

กรณีดำเนินการร่วมกับแพทย์รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

หญิงตั้งครรภ์ที่ ๒ สัญชาติไทย อายุ ๓๔ ปี มาโรงพยาบาลวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น ให้ประวัติว่าฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลบางไผ่ ส่งมาระบุ วันนี้ มาฝากครรภ์ครั้งแรกที่โรงพยาบาลตากสิน วัดความดันโลหิต ๑๘๕/๑๑๖ มิลลิเมตรปรอท ซีพจร ๑๐๔ ครั้งต่อนาที การหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ไม่มีอาการเจ็บครรภ์ ไม่มีมูกเลือด ไม่มีน้ำเดินแพทย์จิรับไว้ที่ห้องคลอด แรกรับ ที่ห้องคลอดตรวจสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๓ องศาเซลเซียส ซีพจร ๑๐๔ ครั้งต่อนาที การหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๘๐/๑๐๐ มิลลิเมตรปรอท Deep Tendon Reflex + ตรวจภายในพบว่า ปากมดลูก ยังไม่เปิด เด็กดึ๋นดี ในขณะนั้นมารดาไม่มีอาการปวดศีรษะหรือจุกแน่นลิ้นปี่ ใช้มีดพาร์ม้า แพทย์ให้ส่งตรวจปัสสาวะและส่งตรวจเลือด พบร่องรอยปัสสาวะมี Uriume Albumin trace ผลเลือดปกติ แพทย์มีคำสั่ง การรักษาโดยให้ ๑๐% MgSO₄ ๔ กรัมทางหลอดเลือดดำขา ๑ และหลังจากนั้นให้ ๕ % /D/W ๔๗๐ ml. + ๕๐% MgSO₄ ๔๐ กรัม ทางหลอดเลือดดำอัตร้า ๕๐ มิลลิลิตรต่อ ๑ ชั่วโมง และให้เตรียมผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนื่องจากภาวะความดันโลหิตสูง ขณะให้การพยาบาลมารดาพบปัญหา ก่อนการผ่าตัด ๒ ปัญหาและหลังได้รับการผ่าตัด ๘ ปัญหา มารดาให้ความร่วมมือ ในการรักษาพยาบาลเป็นอย่างดีทำให้ปัญหาทางด้านร่างกายและภาระแทรกซ้อนต่างๆได้รับการแก้ไข ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แพทย์อนุญาตให้มารดากลับบ้านได้ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ รวมระยะเวลาที่อยู่โรงพยาบาล ๗ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. มารดาหลังคลอดมี วิตามินและเส้นโลหิตในสมองแตกเนื่องจากภาวะความดันโลหิตสูง

๒. มารดาหลังคลอด ปอดร้ายจากภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นภายหลังผ่าตัด และร่างกายได้กลับคืนสู่สภาพปกติอย่างเร็ว

๓. มาตราหลังคลอตไม่มีผลภาวะ การไฟล์เวียนโลหิตล้มเหลวเนื่องจากปฏิกิริยาของยา $MgSO_4$
๔. มาตราหลังคลอตไม่มีผลการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดหน้าท้อง
๕. มาตราหลังคลอต สามารถเข้าใจการปฏิบัติตัวหลังคลอต และได้รับการพยาบาลเพื่อลดอาการปวดแผลผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม
๖. มาตราหลังคลอต มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตัวหลังคลอต และสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง
๗. มาตราหลังคลอต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การดูแลบุตร ตอบคำถามและสามารถให้นมบุตรได้อย่างถูกต้อง
๘. ครอบครัวรู้สึกว่าใน การดูแลบุตร อย่างเหมาะสม และเกิดความพึงพอใจ
๙. ผู้ศึกษาทราบถึงแนวทาง การพยาบาลมาตราหลังคลอตผ่าตัดคลอตทางหน้าท้องเนื่องจากภาวะความดันโลหิตสูง อย่างละเอียด
๑๐. เป็นแนวทางสำหรับผู้ศึกษาในการนำมาพัฒนาการดูแลการพยาบาลมาตราหลังคลอตผ่าตัดคลอตทางหน้าท้องเรื่องจากภาวะความดันโลหิตสูงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ชื่อข้อเสนอ น้อมสละดีอ้ายสาย ดวงตาดีใส
- วัตถุประสงค์และภารกิจเป้าหมาย
- วัตถุประสงค์
๑. เพื่อประเมินมาตรฐานความรู้ ความเข้าใจวิธีการเข็คต้า เช็ดสะตื้อทารก
 ๒. เพื่อประเมินรักษามาตราหลังคลอตทางหน้าท้อง เนื่องจากภาวะความดันโลหิตสูงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
- เป้าหมาย
๑. มาตราสามารถเข็คต้า และเช็ดสะตื้อทารกได้อย่างถูกต้อง
 ๒. มาตราสามารถเข็คต้า และเช็ดสะตื้อทารกมากขึ้น
 ๓. ทารกไม่มีริดาเหลือง และสะตื้อไม่แดง
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ทำให้มาตราสามารถเข็คต้า และเช็ดสะตื้อทารกได้มากขึ้น
 ๒. มาตราสามารถเข็คต้า และเช็ดสะตื้อทารก ได้ถูกต้อง
 ๓. ส่งเสริมให้มาตราเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยทารก ซึ่งการดูแลที่ดี เป็นฐานสำคัญ ของการเลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโต สมบูรณ์ แข็งแรง
 ๔. ป้องกันการติดเชื้อที่ต้า และสะตื้อทารก