



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติราชบัญญัติเรื่องเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มาใช้กับการ ประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก  
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก  
ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง <sup>จำนวน (บาท)</sup>
๑	นางสาวสุภาวดี อบอุ่น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๑๗๐)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชลธี วงศ์น้ำดื่มสุขุมทรัพย์)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

### สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวสุภาวดี อบอุ่น  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b>	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒)
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๑๐ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๖๐)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือ ได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๓ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๖๐)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรง ตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๑๐ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๖๐)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ขั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๐๑๑๒๐๐๘๑๓
<b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b>	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๘
๓. อื่นๆ (ระบุ).....	.....

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสุภาวดี อบอุ่น  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

### ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘)  
ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพ.๑๗๐)  
สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีบังกรุงเทพมหานคร  
สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน  
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จัดทำกรณีศึกษาเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๔๑ ปี สถานภาพสมรสหม้าย เชื้อชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ HN ๙๖๓/๔๙ AN ๑๗๗๓/๔๙ ๒ ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการหอบเหนื่อย นอนราบไม่ได้ ตัวบวม ประวัติเดิมเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาที่โรงพยาบาล ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร แรกรับที่ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี มีอาการหอบเหนื่อย อัตราการหายใจ ๒๘ ครั้งต่อนาที ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนทางหลอดเลือดแดงปลายนิ้วได้ร้อยละ ๘๘ อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๒๘ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๔๘/๗๘ มิลลิเมตรปรอท ตัวและแขนขาบวมระดับ ๒ บวก ถ่ายภาพรังสีทรวงอกพบภาวะเลือดคั่งในปอด ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะหัวใจล้มเหลว แพทย์ใส่ห่อช่วยหายใจทางปาก ให้ยาขับปัสสาวะลาซิก (Lasix) ขนาด ๘๐ มิลลิกรัม หัวใจล้มเหลว แพทย์ใส่ห่อช่วยหายใจทางปาก ให้ยาขับปัสสาวะลาซิก (Lasix) ขนาด ๘๐ มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำ ใส่สายสวนปัสสาวะ ส่งตัวเข้ารักษาที่ห้องผู้ป่วยห้อง ปัญหาทางการพยาบาลผู้ป่วยรายนี้คือ ผู้ป่วยมีภาวะเนื้อเยื่อพร่องออกซิเจนนีองจากประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจลดลง ผู้ป่วยมีภาวะน้ำคั่งในร่างกายเนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจลดลง ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดอันตรายจากปริมาณเลือดออก จำกัดหัวใจลดลงจากภาวะหัวใจล้มเหลว ผู้ป่วยมีภาวะเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติจากการได้ยาขับปัสสาวะ ผู้ป่วยมีสุขภาพจากการใส่ห่อช่วยหายใจ ผู้ป่วยวิตกกังวลเนื่องจากขาดความเข้าใจในแผนการรักษา ผู้ป่วยขาดความรู้ในการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคเมื่อกลับบ้าน การดำเนินการพยาบาลตามแนวทางและปัญหาทางการพยาบาลผู้ป่วยรายนี้คือ ต่อเครื่องช่วยหายใจเข้ากับห้องหลอดลมทางปาก ปรับเครื่องช่วยหายใจให้สัมพันธ์กับผู้ป่วย ให้ยาขับปัสสาวะทางหลอดเลือดดำ ประเมินสารน้ำเข้าและออก ติดตามผลภาพถ่ายรังสี ตรวจอก ติดตามผลเกลือแร่ในร่างกาย จัดสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการพักผ่อน สร้างสัมพันธภาพเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดกำลังใจและให้ความร่วมมือในการพยาบาล วางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโดยประเมินความรู้ของผู้ป่วย และญาติ ให้คำแนะนำกับผู้ป่วยและญาติเรื่องการสังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก

ใจสั่น หน้ามืด หอบเหนื่อยนอนราบไม่ได้ ปัสสาวะออกน้อย แขนขาบวม อาจเป็นอาการเริ่มแรกของภาวะหัวใจล้มเหลว ควรรีบมาพบแพทย์ ลดการรับประทานอาหารที่มีรสเค็ม รับประทานยาต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงภาวะเครียด ทำจิตใจให้สบายนอกกำลังกายอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ น้ำพับแพทย์ตามนัด แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านในวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล ๕ วัน

### ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ได้รับความรู้ทางวิชาการ นำความรู้มาเผยแพร่แก่บุคลากร พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
๒. ได้นำความรู้มาใช้ในการพัฒนาระบบการพยาบาลกับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว

### ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ สื่อการสอนเรื่อง คู่มือในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ  
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

#### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้หอผู้ป่วยหญิงมีคู่มือในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
๒. เพื่อให้พยาบาลในหอผู้ป่วยหญิงได้ใช้คู่มือในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

#### เป้าหมาย

๑. ผู้ป่วยโรคหัวใจหรือญาติมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังจากได้รับการสอน
๒. พยาบาลในหอผู้ป่วยหญิง เกิดความมั่นใจในการสอนผู้ป่วยโรคหัวใจ

#### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เพื่อเป็นแนวทางแก้พยาบาลในหอผู้ป่วยหญิง ให้ความรู้กับผู้ป่วยโรคหัวใจ
๒. เพื่อให้พยาบาลในหอผู้ป่วยหญิง เกิดความมั่นใจในการสอนผู้ป่วยโรคหัวใจ
๓. เพื่อเป็นการยืนยันช่องทางในการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคหัวใจทุกรายในหอผู้ป่วยหญิง